

Практична настава: Невропсихијатрија со нега IV год.

Тема: Улогата на медицинската сестра во згрижување и третман на психијатриски пациент

Инволутивна меланхолија

Стручен наставник: Лилјана Поповска

Инволитивна меланхолија

- Афективна психоза која ги зафаќа почесто жените во инволутивниот период или пресениум.
- За разлика од манично-депресивната психоза, клиничките форми имаат само една епизода.

Етиологија

- Внатрешни (ендогени) фактори
 - Психолошки фактори (разбирање на менопаузата, губиток на сексуалната продуктивност и женственоста, промени на социјалниот статус и на материјалната положба, загубата на брачниот партнер, принудното преселување, конфликти со децата, стареењето како физиолошки процес...)
 - Ендокрини пореметувања (кај жени)
- Надворешни (минимални)
 - Фактори на средината



СИМПТОМИ

- Анксиозност
- Хипохондриски стравови-хипохондријаза (страв за здравјето, патолошки страв од смртта...)
- Налудничави идеи
- Суицидални тенденции (висок ризик за самоубиство)
- Чувство на тага
- Чувство на безвредност
- Несоница или рано будење (2-3 часа порано од вообичаеното)
- Губиток на енергија и чувство на замор



Терапија

- Психотерапија и психоедукација
- Таблетарна терапија
 - Антидепресиви
 - Анксиолитици
 - Хипнотици и др.

