

ОДОБРЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
Б-интегрирана еколошка дозвола
(и технички број _____ од 2017)
(огласно извршената контрола)
број 31-182 од 10.11.2017
Овластено лице
Д-р. Атанасовски



Б-Интегрирана еколошка дозвола
ДООЕЛ „БЕЛИ МОСТ“ с. Лисолај –
живинарска фарма

ДПТ. „Видановски Златко БЕЛИ МОСТ“ с. Лисолај
Општина Битола

7000 Битола

Број на дозвола

УП.бр.31-182/2017 од 10.11.2017



Содржина

Б-Интегрирана еколошка дозвола.....	1
Содржина	2
Вовед.....	3
Дозвола	1
1 Инсталација за која се издава дозволата.....	2
2 Работа на инсталацијата.....	4
2.1 Техники на управување и контрола.....	4
2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)	4
2.3 Ракување и складирање на отпадот.....	6
2.4 Преработка и одлагање на отпад.....	7
2.5 Спречување и контрола на хаварии.....	8
2.6 Мониторинг	8
2.7 Престанок со работа.....	9
2.8 Инсталации со повеќе оператори	10
3 Документација.....	11
4 Редовни извештаи	12
5 Известувања	13
6 Емисии.....	14
6.1 Емисии во воздух	14
6.2 Емисии во почва	17
6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација).....	18
6.4 Емисии во канализација	19
6.5 Емисии на топлина	21
6.6 Емисии на бучава и вибрации	22
7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води.....	23
8 Програма за подобрување	24
9 Договор за промени во пишана форма	25
Додаток 1.....	26
Додаток 2.....	28



Вовед

Овие воведни белешки не се дел од дозволата

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Службен весник 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 187//2013, 42/2014,44/2015,129/2015, 192/2015 и 39/2016) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови “, до одобреното ниво во Дозволата.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација

Сопственик на дозволата	Број на дозвола	Дата на издавање
нема	/	/



Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација

Сопственик	Референтен број	Дата на издавање
Нема	/	/

Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на локалната самоуправа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме наведете го Бројот на дозволата. Уп1.бр.31-182/2017 од 10.11.2017год.

Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во општинските регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да и овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл.55 ст. 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.



Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со законот за животна средина.

Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управител со отпад за лицето задолжено за таа активност.

Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Барање. УП.Бр. 31-123	17.08.2017	



Дозвола

Закон за животна средина

Дозвола

УП. бр. 31-182/2017

Градоначалникот на општина Битола во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Службен весник Бр 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/2012, 93/2013, 187/2013, 42/2014 44/2015, 129/2015, 192/2015 и 39/2016), го овластува

**ДПТ. „Видановски Златко Бели Мост “с.Лисолај
општина Битола
7000 Битола**

Број на регистрација на компанијата: ЕМБС4577299,
да раководи со Инсталацијата



**ДПТ. „ Видановски Златко Бели Мост “с. Лисолај
општина Битола
7000 Битола**

во рамките на дозволата и условите во неа.

Потпис

(м-р. *Наташа Петровска*- Градоначалник на Општина Битола)

Овластен да потпише во име на Надлежниот орган за животна средина

Датум

10.11.2017

Услови

1 Инсталација за која се издава дозволата

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1.

Табела 1.1.		
Активност од Анекс 2 од УРЕДБА за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план	Опис на наведената активност Живинарска Фарма за производство на јајца	Граници на наведената активност КП.бр.2954, КО. Лисолај По имотен лист. бр.414
6.6(а)	ПРИЛОГ 2. Инсталација за интензивно живинарство	Дадени во: Прилог II од Барањето




1.1.2

Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во границите на локацијата на инсталацијата, прикажана во планот (Табела 2.1).

Табела 1.2	
Документ	Место во документацијата
Ситуација м=1:100	ПрилогII.1 од Барањето
Мапа на локацијата.	ПрилогII.1 од Барањето

1.3 Инсталацијата може да отпочни со производство. Напредно со процесот на производство операторот Согласно програмата за подобрување ќе го доуредува просторот за одлагање на отпад, хортикултурно ќе ги уредува слободните површини, ќе организира едукација на вработените на сите нивоа.

Да ја стави во функција дезобарфиерата и до период од 31.12.2017 година да го реши проблемот со спалување на мртвата живина.



2 Работа на инсталацијата

2.1 Техники на управување и контрола

- 2.1.1 Во инсталацијата за која се издава дозволата ќе работи персонал кој е соодветно обучен.
- 2.1.2 Операторот ќе назначи лице одговорно за прашањата од животната средина кое ќе биде соодветно обучено и ќе врши обука на останатиот персонал. Лице одговорно за прашања од животната средина е Златко Фидановски тел. 070-207-032.

2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)

- 2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.



Табела 2.2.1 : Суровини (вклучувајќи и вода)		
Опис	Документ	Дата кога е примено
СУРОВИНИ:		
пченка	Глава IV од Барањето Прилог: табела.	17.08.2017
Супер концентрат	Глава IV од Барањето Прилог: табела. страна	17.08.2017
Сточна креда	Глава IV од Барањето Прилог: табела. страна	17.08.2017
соја	Глава IV од Барањето Прилог: табела. страна	17.08.2017
СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА:		17.08.2017
виркон	Глава IV од Барањето Прилог: табела. страна	17.08.2017
изосан	Глава IV од Барањето Прилог: табела. страна	17.08.2017
ЕНЕРГЕНСИ:		
Електрична енергија	Глава IV од Барањето Прилог: табела страна	17.08.2017
АМБАЛАЖА:		
Улошки за јајца	Глава IV од Барањето Прилог: табела страна	17.08.2017
Картонски кутии	Глава IV од Барањето Прилог: табела страна	17.08.2017
Везиво тип 2000 во кг	Глава IV од Барањето Прилог: табела страна	17.08.2017
Само леплива трака		17.08.2017
СРЕДСТВА ЗА ДДД:		
фацирон	Глава IV од Барањето Прилог: табела страна	17.08.2017
Десектин	Глава IV од Барањето Прилог: табела страна	17.08.2017
себацил	Глава IV од Барањето Прилог: табела страна	17.08.2017
Неопитроид	Глава IV од Барањето Прилог: табела страна	17.08.2017



2.2.2 Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и
ќе се грижи за интегритетот на складиштата.

2.3 Ракување и складирање на отпадот

2.3.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе
го складира отпадот онака како што е опишано во
документите наведени во Табела 2.3.1, или на друг начин
договорен со Надлежниот орган на писмено.

Сите хемикалии кои се користат за чистење на халите на
производство да се складираат во резервоари за задржување
кои се отпорни на хемикалии. Да се избегнува складирање на
киселини и бази во ист резервоар. Да се следат упаствата за
складирање наведени во безбедносниот лист.

Средствата за чистење кои содржат хипохлорид да се
користат според побарувачката.

Табела 2.3.1 : Ракување и складирање на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Комунален отпад)	Глава V од Барањето Прилог: табела. страна	17.08.2017
Отпадна хартија	Глава V од Барањето Прилог: табела. страна	17.08.2017
Отпадна пластика	Глава V од Барањето Прилог: табела. страна	17.08.2017
Ѓубриво од живина	Глава V од Барањето Прилог: табела. страна	17.08.2017
Лушпи од јајца	Глава V од Барањето Прилог: табела. страна	
Умрени птици	Глава V од Барањето Прилог: табела. страна	

Операторот е должен живинарскиот отпад што се создава во живинарската фарма да го
одлага на земјоделски парцели за кои треба да доставова извештај за количината и за кои
парцели се работи.



Табела 2.3.2 : Отпад складиран на самата локација			
Опис на отпадот	Место на складирање на самата локација	Начин на складирање	Услови на складирање
Комунален отпад)	Во локацијата	Контејнер за комунален отпад	Комуналниот отпад се складира во контејнер за комунален отпад кој се подигнува по потреба од страна на ЈП „Комуналец“ Битола
Отпадна хартија	Во локацијата	Во објект на локацијата во метални контејнери	Се складира привремено, од каде овластена фирма откупувач да се склучи ДОГОВОР СО ОВЛАСТЕНА ФИРМА ЗА ОТКУП НА ХАТИЈА
Отпадна пластика	Во локацијата	Во објект на локацијата во метални контејнери	Се складира привремено, од каде овластена фирма откупувач ја изнесува да се склучи ДОГОВОР СО ОВЛАСТЕНА ФИРМА ЗА ОТКУП НА ПЛАСТИКА
Живинарски отпад	Во локацијата	Тракторски приколки	Директно се носи на земјоделски површини



2.4 Преработка и одлагање на отпад

2.4.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на друг начин договорено на писмено со Надлежниот орган.

Табела 2.4.1 : Искористување и отстранување на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Отпадна хартија	Глава V од Барањето Склучен договор за подигање со ЈКП „Комуналец“ - сметка	17.08.2017
Отпадна пластика	Глава V од Барањето Склучен договор за подигање со ЈКП „Комуналец“ - сметка	17.08.2017

2.4.2 Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво инертен отпад.

2.5 Спречување и контрола на хаварии

2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од хаварии, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

Табела 2.5.1 : Спречување и контрола на несакани дејствија		
Опис	Документ	Дата кога е примено
	Глава XIII од Барањето ,	13.06.2017

Преку технички и оперативни мерки да се спречи директно испуштање на хемикалии и отпадни води во септичката јама во случај на несреќа или пожар.

Дополнителни услови:

2.6 Мониторинг

2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува, мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.



Табела 2.6.1 : Мониторинг		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Емисии во воздух	Глава XI од Барањето Прилог:XI	17.08.2017
Квалитет на отпадните води	Глава XI од Барањето Прилог:	17.08.2017
Бучава	Глава XI од Барањето Прилог:	17.08.2017
Системи за ладење кои користат ФРЕОН Р404 КАКО АГЕНС ЗА ЛАДЕЊЕ - СИСТЕМ ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА ИСТЕКУВАЊЕ	Да се пополни извештај и да се предаде на локалниот инспектор на животна средина во локалната самоуправа	
Мириси	Глава XI од Барањето Прилог: Најблиско населено место	17.08.2017



2.6.2 Операторот ќе обезбеди:

- а безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот; и
- б безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.

2.6.3 Земањето примероци и анализите ќе се изведува според ИСО стандардите.

2.7 Престанок со работа

- 2.7.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.7.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.7.1 : Престанок на работа		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по престанокот на активностите	Глава XIVод Барањето	17.08.2017

2.8 Инсталации со повеќе оператори

2.8.1 Со инсталацијата за која се издава дозволата управува само еден оператор,

Оваа дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата во делот 1.1.2 од оваа дозвола.



Документација

3.1.1 Документацијата ќе содржи податоци за:-

- a секоја неисправност, дефект или престанок на работата на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите за животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
- b целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.

3.1.2 Документацијата од 3.1.2 ќе биде достапна за инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристojно време.

3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.

3.1.4 Специфицираните и другите документи треба:-

- a да бидат читливи;
- b да бидат направени што е можно побрзо;
- c да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.

3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата.

3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата) за:

- a Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;
- b најдобра проценка на количината создаден отпад;
- c трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и
- d најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.

3.1.7 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзино влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.



Редовни извештаи

- 4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.
- 4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додатокот 2 :
- a во однос на наведени емисиони точки;
 - b за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од Додаток 2 и за обликот и содржината на формуларите, операторот и надлежниот орган ќе се договорат за време на преговорите;
 - c давање на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие Табели; и
 - d испраќање на извештај до Надлежниот орган во рок од 15 дена од предвидениот рок во дозволата



Известувања

5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување:-

- a кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
- b кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;
- c кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
- d било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.

5.1.2 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве

- a перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;
- b престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
- c повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).

5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:

- i било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;
- ii промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);
- iii за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен;



6

Емисии

6.1

Емисии во воздух

6.1.1

Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.1, ќе потекнат само од извор(и) наведен(и) во таа Табела. (Според мапата број)

Табела 6.1.1 : Емисиони точки во воздухот		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
Нема	нема	нема

Додадете редови по потреба

6.1.2

Границите на емисиите во воздух за параметарот(ите) и точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.1.3

Временските периоди од 6.1.2 соодветствуваат на оние од прифатената програма за подобрување во поглавјето 8 од оваа дозвола.

6.1.4

Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.1.2, на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела.



		Табела 6.1.2 : Граници на емисиите во воздухот			
параметри	Ознака на точка на емисијата Мерно место V1 оџак				Фреквенциј а на мониторинг
	B1		B2		
	Од 01.12.2017	До 01.12.2018	Од		
NH ₃					по потреба
CH ₄					по потреба
CO ₂					по потреба
N ₂ S		170мг/м3			по потреба
Прашина					по потреба
NO _x		350мг/м3			по потреба

Додадете редови и/или колони по потреба

За секоја точка на емисија посебна табела



- 6.1.5 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата,
- 6.1.6 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.
- 6.1.7 Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради причина на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се преземат да минимизира емисијата.



6.2 Емисии во почва

- 6.2.1 Нема да има емисии во почвата
- 6.2.2 Операторот ќе извести за секоја непредвидена емисија во почва.



6.3.5 Не смее да има емисии во вода од страна на инсталацијата за која се издава дозволата, на било која супстанција пропишана за вода за која нема дадено граници во Табела 6.3.2, освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во водата.

6.3.6 Операторот ќе зема примероци и ќе врши мониторинг на местото на испустот (наведи) со (наведи) фреквенција.

6.4 Емисии во канализација

6.4.1 Емисиите во канализација од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.4.1 ќе потекнуваат само од изворот(ите) наведени во таа Табела.

Табела 6.4.1 : Точки на емисија во канализација		
Ознака на точката на емисија	Извор	Канализација
нема	нема	нема



6.4.2 Границите на емисиите во канализација за параметарот(рите) и точките на емисија поставени во Табела 6.4.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот времески период.

6.4.3 Временските периоди од 6.4.2 соодветствуваат на оние од прифатената програма за подобрување од поглавјето 8 од оваа дозвола.

Табела 6.4.2 Граници на емисии во канализација		
Параметар	Гранични вредности	Точка на емисија
температура	40C ⁰	нема
pH	6,5-9,5	нема
Суспе. части.	-	нема
Талог	20мл/л	нема
БПК ₅	250мг O ₂ /л	нема
ХПК	700 мг O ₂ /л	нема
Тешко разградливи дип. фил. ствари	150мг/л	нема
Асорбилни органски халогени	0,5мг/л	нема
хлор	0,4мг/л	нема
азот	10мг/л	нема
амониум	10мг/л	нема
фосфор вкупен	2мг/л	нема

- 6.4.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.4.3а и 6.4.3б, на точките на емисија и не поретко од наведеното во таа Табела.
- 6.4.5 Нема да има испуштање на било какви супстанции кои може да предизвикаат штета на канализацијата или да имаат влијание на нејзиното одржување.

Табела 6.4.3а Барања за мониторинг за канализација		
Параметар	Фреквенција	Точка на емисија
температура	нема	
рН	нема	6,5-9,5
Суспе.части.	нема	-
Талог	нема	20мл/л
БПК ₅	нема	250мг О ₂ /л
ХПК	нема	700 мг О ₂ /л
Тешко разградливи дип.фил ствари	нема	150мг/л
Асорбилни органски халогени	нема	0,5мг/л
хлор	нема	0,4мг/л
азот	нема	10мг/л
амониум	нема	10мг/л
фосфор вкупен	нема	2мг/л
Табела 6.4.3б Мониторинг на канализација		
Параметар	Точка на емисија	Точка на емисија

- 6.4.6 Не смее да има емисии во канализација од страна на инсталацијата за која се издава дозволата, на било која супстанција препишана за вода за која нема дадено граници во Табела 6.4.2, освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во водата.



6.5 Емисии на топлина

Нема.



Емисии на бучава и вибрации

Анализата на ниво на бучава што се емитира во животна средина од дејноста живинарската фарма е такво да

На граници на инсталација западна страна, источна страна, јужна страна и северна страна.

Максималното ниво на бучавата на границите на локацијата од оваа инсталација треба да биде во следните граници :

Дење 60 db, Вечер 60 db и 60 db и LA max 110dBA



7 Пренос до пречистителна станица за
 отпадни води

Нема.



Програма за подобрување

- 8.1.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 9.1.1, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

Табела 9.1.1 : Програма за подобрување		
Ознака	Мерка	Датум на завршување
Актив.1	Решавање на проблемот со мртвите птици, да се реши со спалување во печки за спалување или со договор со овластена компанија регистрирана за таква дејност.	31.12.2017
Актив.2	Поставување на дезобариера со постојана контрона на средствата за дезинсекција	31.12.2017
Актив.4	Континуирано редуцирање на користење на фреон р404 од вентилатори и клима уреди	31.12.2018 (препорака)



Договор за промени во пишана форма

9.1.1 Кога својството “или како што е друго договорено написмено” се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

- а Операторот ќе ѝ даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола: и
- б Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозволата.

9.1.2 Секоја промена предложена според условот 10.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.



Додаток 1

Писмена потврда за условот 5.1.1 (известувања), согласно условот 5.1.2

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

Дел А

- ☐ Име на операторот.
- ☐ Број на дозвола.
- ☐ Локација на инсталацијата.
- ☐ Датум на доставување на податоци.
- ☐ Време, датум и локација на емисијата.
- ☐ Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
 - ☐ Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
 - ☐ Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
 - ☐ Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

Дел Б

- ☐ Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- ☐ Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- ☐ Превземени или планирани мерки за справување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
- ☐ Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.

☐ Име

☐ Пошта.....

☐ Потпис

☐ Датум



Б – Интегрирана еколошка дозвола: Закон за заштита на животна средина
ДПТ „Видановски Златко Бели Мост“ живинарска фарма сЛисолај -Битола

☐ Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.



Додаток 2

Извештаи за податоците од мониторингот

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.1.2 од оваа дозвола, се наведени подолу.

Табела Д2: Извештаи за податоците од мониторингот			
Параметар	Точка на емисија	Период за давање извештаи	Почеток на периодот
Живинарски отпад	Пред хала	Еднаш годишно	31.12.2017
Угината живина	Пред хала	Еднаш годишно	31.12.2017

