

info@omniaproekt.com
omniaproekt.com
Стив Наумов 35, Битола



омниа проект

у

урбанистичко проектна документација

Mihael
Dimitrovski

Digitally signed by Mihael Dimitrovski
DN: cn=Mihael Dimitrovski, c=MK,
o=Omnia Projekt Doo, ou=Omnia Projekt
Doo:4002013533927,
email=mihael.dimitrovski@gmail.com
Reason: I am approving this document
Date: 2026.08.10 15:20:13 +02'00'

Marina
Sazdanova

Digitally signed by Marina Sazdanova
DN: cn=Marina Sazdanova, c=MK,
o=DOO OMNIA PROJEKT Bitola,
ou=DOO OMNIA PROJEKT
Bitola:4002013533927,
email=marina@omniaproekt.com
Date: 2026.08.10 15:18:36 +02'00'

Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на
електрична енергија-средно напонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО
Битола 5, Општина Битола, согласно ДУП за Четврт Исток 2,
Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола

локација:

Дел од ГП бр.18
КП 1384/3,1384/8,1384/9,1384/22,1384/11,19272/1,67/1
КО Битола 5, Општина Битола

инвеститор:

ЦЕРМАТ ДОО Битола

изработка:

ОМНИА Проект доо Битола

технички број:

01/2026

датум:

01/2026

Natali Tashevska-
Gulevska

Digitally signed by Natali Tashevska-Gulevska
DN: cn=Natali Tashevska-Gulevska, c=MK,
o=DOO OMNIA PROJEKT Bitola, ou=DOO OMNIA PROJEKT
Bitola:4002013533927,
email=natali@omniaproekt.com
Date: 2026.08.10 15:22:30 +02'00'

Andrijan Ivanov

Digitally signed by Andrijan Ivanov
DN: cn=Andrijan Ivanov, c=MK, o=DOO OMNIA PROJEKT Bitola,
ou=DOO OMNIA PROJEKT Bitola:4002013533927,
email=andrijan@omniaproekt.com
Date: 2026.08.10 15:20:05 +02'00'

Sashko Ivanov

Digitally signed by Sashko Ivanov
DN: cn=Sashko Ivanov, c=MK, o=DOO OMNIA PROJEKT Bitola,
ou=DOO OMNIA PROJEKT Bitola:4002013533927,
email=sashko@omniaproekt.com
Date: 2026.08.10 15:23:24 +02'00'

СОДРЖИНА

A.	Општ дел
	Основни податоци
A.1	Регистрација на фирма
A.2	Лиценца на фирма
A.3	Решение за овластен планер
A.4	Овластување на планер
Б.	Планско-проектна документација
B.1	Текстуален дел
	1.Проектна програма
	2.Инвентаризација на изграден градежен фонд, вкупна физичка супраструктура и инфраструктура во рамки на проектниот опфат
	3.Опис и образложение на проектниот концепт на урбанистичкото решение
	4.Детални услови за проектирање и градење
	5.Мерки за заштита
B.2	Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога
B.3	Податоци и мислења
B.4	Графички дел
	Извод од план
	1.Ажурирана геодетска подлога
	2.Карта на изградениот градежен фонд односно вкупна физичка субструктура во проектниот опфат
	3.Урбанистичко решение за проектниот опфат, урбанистички параметри за градежна парцела 5,02
	4.Урбанистичко решение за проектниот опфат, проектно решение со партер и зеленило
	5.Урбанистичко решение за проектниот опфат, проектно решение за внатрешен стационарен и динамички сообраќај со нивелманско решение
	6.Урбанистичко решение за проектниот опфат, проектно решение за приклучни точки за сите водови и градби на инфраструктурата
	7.Синтезен графички прилог
	8.Табела со нумерички податоци на урбанистичките параметри за проектниот опфат
	5.Урбанистичко решение за проектниот опфат
В.	Идеен проект



А. Општ дел

Број: 0805-50/150020260112084

Датум и време: 22.3.2026 г. 21:58

/Електронски издаден документ/

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6901000
Целосен назив:	Заштитно друштво за производство, трговија на големо и мало, туризам, угостителство и услуги ОМНИА ПРОЕКТ ДОО увоз-извоз Битола
Кратко име:	ДОО ОМНИА ПРОЕКТ Битола
Седиште:	СТИВ НАУМОВ бр.35 БИТОЛА, БИТОЛА
Вид на субјект на упис:	ДРУГО
Датум на основање:	16.9.2013 г.
Времетраење:	Неограничено
Деловен статус:	Активен
*Вид на сопственост:	Приватна
ЕДБ:	4002013533927
Потекло на капиталот:	Домашен
Големина на субјектот:	мал
Организационен облик:	46 - заштитно друштво
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог EUR:	359.310,00
Непаричен влог EUR:	5.000,00
Уплатен дел EUR:	364.310,00
Вкупно основна главнина EUR:	364.310,00

Број: 0805-50/150020260112084

Страна 1 од 3

Верификација

Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
<https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/6650081DCA402174CD7C0DA85E8F6208846D7A065D7FDA77148AE00426796375>

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.



СОПСТВЕНИЦИ	
Име и презиме/Назив:	СОФИЈА РИСТЕВСКА-ПЕТРУШЕВА
Адреса:	ЕПИНАЛ бр.34 БИТОЛА, БИТОЛА
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог EUR:	171.822,00
Непаричен влог EUR:	2.500,00
Уплатен дел EUR:	174.322,00
Вкупен влог EUR:	174.322,00
Име и презиме/Назив:	ГОРДАНА РИСТЕВСКА-ДИМИТРОВСКА
Адреса:	БОРИС БУЏЕВСКИ бр.1/8 БИТОЛА, БИТОЛА
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог EUR:	187.488,00
Непаричен влог EUR:	2.500,00
Уплатен дел EUR:	189.988,00
Вкупен влог EUR:	189.988,00

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	55.100 - Хотелско и слично сместување
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	

ОВЛАСТУВАЊА	
Управител	
Име и презиме:	МИХАЕЛ ДИМИТРОВСКИ
Адреса:	БОРИС БУЏЕВСКИ бр.1/8 БИТОЛА, БИТОЛА
Овластувања:	Управител Занимање: ВСС Дипл.инж.арх.
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
Овластено лице:	Управител

ПОДРУЖНИЦИ	
Подброј:	6901000/1
Назив:	Заштитно друштво за производство, трговија на големо и мало, туризам, угостителство и услуги ОМНИА ПРОЕКТ ДОО увоз-извоз Битола-Подружница ХОТЕЛ ТЕАТАР Битола
Тип:	Подружница

Верификација

Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
<https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/6650081DCA402174CD7C0DA85E8F6208846D7A065D7FDA77148AE00426796375>

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.



Подтип:	Подружница
Адреса:	СТИВ НАУМОВ бр.35 БИТОЛА, БИТОЛА
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	55.10 - Хотели и слични објекти за сместување
ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	МИХАЕЛ ДИМИТРОВСКИ
Адреса:	БОРИС БУЏЕВСКИ бр.1/8 БИТОЛА, БИТОЛА
Овластувања:	Овластен застапник
Подброј:	6901000/2
Назив:	Заштитно друштво за производство, трговија на големо и мало, туризам, угостителство и услуги ОМНИА ПРОЕКТ ДОО увоз-извоз Битола-Подружница ОМНИА - УСЛУГИ Битола
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница
Адреса:	МИТРОПОЛИТСКА бр.13-А БИТОЛА, БИТОЛА
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	55.10 - Хотели и слични објекти за сместување
ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	МИХАЕЛ ДИМИТРОВСКИ
Адреса:	БОРИС БУЏЕВСКИ бр.1/8 БИТОЛА, БИТОЛА
Овластувања:	Овластен застапник

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
Дополнителни информации:	*
КОНТАКТ	
E-mail:	mihael.dimitrovski@gmail.com

Напомена:

Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Верификација

Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
<https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/6650081DCA402174CD7C0DA85E8F6208846D7A065D7FDA77148AE00426796375>

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ
СКОПЈЕ

Врз основа на член 68 став (2) од Законот за урбанистичко планирање,
Министерството за транспорт издава

ЛИЦЕНЦА

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

Заштитно друштво за производство, трговија на големо и мало, туризам,
угостителство и услуги ОМНИА ПРОЕКТ ДОО увоз-извоз Битола,

СТИВ НАУМОВ бр.35 БИТОЛА, БИТОЛА

ЕМБС: 6901000

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА ПРАВНОТО ЛИЦЕ СЕ СТЕКНУВА СО
ПРАВО ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
И УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ

Лиценцата се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека правното лице
ги исполнува условите за издавање на лиценцата пропишани со овој закон.

Број: 0124


25.11.2024 година

(ден, месец и година на издавање)



МИНИСТЕР ЗА ТРАНСПОРТ

Александар Николоски



Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25 и 127/25) и Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 7/25, 143/25, 30/26), Омниа Проект, го издава следното:

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕР

Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на електрична енергија-среднонапоснки електрични водови од Кп 1384/8 до Кп 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023г.), Општина Битола

Овластени планери

	име и презиме	фаза	бр. на овластување
1	Марина Сазданова, д.и.а.	Овластен планер	0.0589

Соработници

	име и презиме	фаза	бр. на овластување
1	Михаел Димитровски, д.и.а.	Овластен планер	0.0418
2	Наташа Талевски, д.и.а.		
3	Константин Марковски, д.и.а.		

Планерот е должен проектната програма да ја изработи согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25 и 127/25) и Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 7/25, 143/25, 30/26), како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот.

управител,



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

МАРИНА САЗДАНОВА

дипломиран инженер архитект (NQF VII/1)


Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на
овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: **0.0589**

Издадено на: 15.05.2023 год.



Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери


М-р Кристинка Радевски
дипл. инж. арх.



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

МИХАЕЛ ДИМИТРОВСКИ

дипломиран инженер архитект (NQF VII-1)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: **0.0418**

Издадено на: 16.07.2020 год.



Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.



Б. Планско-проектна документација



Б.1 Текстуален дел

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

1. Вовед

Согласно Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ, број 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25 и 127/25), Урбанистички проект се изработува врз основа на Проектна програма со која се утврдува проектниот опфат, проектните барања за градбите во рамките на проектниот опфат, и проектните барања за инфраструктурата.

Предмет на изработка на оваа Проектна програма е:

Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на електрична енергија-среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола

Со овој урбанистички проект потребно е да се дефинира намена Е1.8-водови за пренос на електрична енергија-среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5.

Проектниот опфат претставува затворена линија која ја опфаќа катастарската парцела: КП 1384/8, 1384/12, 1384/22, 1384/11 и 19272/1, КО Битола 5

Проектниот опфат се наоѓа во рамките на ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола

2. Подрачје на проектниот опфат е со површина од 412.759м²

Проектниот опфат е дефиниран со следните координати по х и у:

1. X=7530376.789 Y=4544141.146
2. X=7530375.727 Y=4544142.840
3. X=7530374.003 Y=4544141.760
4. X=7530367.600 Y=4544139.178
5. X=7530358.650 Y=4544136.484
6. X=7530351.030 Y=4544135.420
7. X=7530341.716 Y=4544134.933
8. X=7530335.469 Y=4544134.933
9. X=7530330.523 Y=4544135.291
10. X=7530320.701 Y=4544136.384
11. X=7530308.166 Y=4544138.156
12. X=7530301.513 Y=4544138.885
13. X=7530292.683 Y=4544139.574
14. X=7530286.339 Y=4544140.212
15. X=7530279.705 Y=4544140.878
16. X=7530269.672 Y=4544141.506
17. X=7530262.836 Y=4544141.695
18. X=7530253.626 Y=4544141.905
19. X=7530248.917 Y=4544141.743
20. X=7530248.159 Y=4544151.827
21. X=7530247.794 Y=4544156.498
22. X=7530247.473 Y=4544160.628
23. X=7530246.869 Y=4544168.373
24. X=7530246.440 Y=4544174.156
25. X=7530246.194 Y=4544177.509
26. X=7530245.746 Y=4544183.598
27. X=7530245.428 Y=4544187.230
28. X=7530245.233 Y=4544190.728
29. X=7530245.121 Y=4544192.027
30. X=7530245.121 Y=4544197.814
31. X=7530262.302 Y=4544197.814
32. X=7530262.302 Y=4544199.814

33. X=7530243.121 Y=4544199.814

3. Специфични потреби и можности за просторен развој на подрачјето во рамки на опфатот

Согласно со Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 7/25, 143/25 и 30/26), во рамки на проектниот опфат се планираат содржини кои спаѓаат во следните групи на класи на намени:

Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрична енергија

4. Општи и посебни цели на планирањето и програмски содржини што треба да бидат предмет на планирањето

Задача на проектната документација е изработка на Урбанистички проект (од член 58 став (2) точка 4 за линиска инфраструктура, со која ќе се постигнат следните цели:

- Дефинирање на намена на линиска инфраструктура;
- За единицата на градежно земјиште формирана во рамките на проектниот опфат да се дефинираат услови за:
 - заштита и унапредување на животната средина, природното наследство и културното наследство;
 - заштита и спасување, заштита од пожари;
 - урбано зеленило и озеленетост;
 - други услови кои произлегуваат од специфичноста и карактеристиките на просторот.

Урбанистички проект (од чл 58 став (2) точка 4 за линиска инфраструктура), како плански развоен документ треба да го постигне следното:

- Оформување на урбанистичка функционална целина која ќе претставува континуитет во урбанизирањето на просторот;
- Усогласување и надоврзување на усвоените плански документи од повисоко ниво;
- Оптимално димензионирање на системите на комуналната инфраструктура;
- Обезбедување услови за одржлив развој, рационално уредување и користење на земјиштето како необновлив ресурс и системите на инфраструктурата

Основа за изработка на Урбанистичкиот проект:

- Условите кои се пропишани во ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола,
- Ажурираната геодетска подлога;
- Проектната програма

Урбанистички проект ќе се изработи согласно методологијата пропишана во важечката законска и подзаконска регулатива:

- Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25 и 127/25);
- Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 7/25, 143/25 и 30/26).



1. ВОВЕД

Предмет на овој урбанистички проект е линиска инфраструктурна градба со намена Е1.8-водови за пренос на електрична енергија- среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола и УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ за ГП 18 со намена Г2-лесна индустрија, согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола.

Основа за изработка на урбанистичкиот проект е следната документација:

- Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога
- Извод од план
- Идеен проект
- Податоци и информации од надлежни институции

Со урбанистичкиот проект детално се дефинираат сите урбанистички и комунални параметри за изработка на основен проект за планираните градби, во согласност со одредбите од Изводот од планска документација, важечката законска регулатива, како и насоките од Проектната програма.

2.ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Согласно одговорот од Јавното претпријатие за државни патишта на РСМ со бр.10-12008/2 од 01.12.2025год. проектниот опфат граничи со државен пат Р1311 кој е во надлежност на ЈПДП. Доколку урбанистичкиот проект опфаќа подолжно водење на инсталација низ населено место(урбанизиран простор), се известува дека надлежноста на ЈПДП се однесува само на делот од државниот пат што претставува коловоз (поставувањето на инсталацијата треба да е надвор од коловозот). А доколку не е во населено место Инвеститорот треба да достави барање за добивање Одобрување за премин на инсталација до Јавното претпријатие за државни патишта.

Согласно податоците од НОМАГАС Скопје со бр.08-5732/2 од 14.11.2025г, на наведениот проектен опфат нема изградено ниту планирано гасоводна мрежа.

Согласно податоците од АД МЕПСО со бр.11-6242/1 од 11.11.2025г., предметниот плански опфат не се пресекува со ЕЕ Објекти во сопственост на АД МЕПСО.

Според одговорот од Управата за заштита на културно наследство од Министерство за култура и туризам со бр.17-3811/2 од 27.11.2025г. во границите на опфатот не постои културно наследство, ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство. Доколку при реализацијата на планот се појави археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење, треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштитата на културното наследство (Службен весник на РМ бр.20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18, 20/19 и 3/25).

Согласно податоците од Електродистрибуција дооел Скопје (бр.10-55/7-656 од 10.11.2025) низ проектниот опфат минуваат среднонапонски 10(20)kV подземни вод.

Согласно податоците од КЈП Нискоградба Битола (бр.08-1318/2 од 24.11.2025) низ проектниот опфат минува фекална и атмосферска канализација.

Согласно податоците од ЈП Стрежево (бр.09-42/300 од 13.11.2025), низ проектниот опфат минува хидротехничка инфраструктура – главен челичен цевковод за водоснабдување на ТЕ Битола. На местото каде трасата на подземниот електричен вод се вкрстува со главниот челичен цевковод, се бара кабелската инсталација да помине на најмало растојание од 0.5м под најниската точка на цевководот и да биде положена во заштитна челична поцинкована цевка, 3м лево и 3м десно од осовината на цевководот во правец на протегање на инсталација.

Согласно податоците од Македонски Телеком АД (бр.76119) во проектниот опфат има постоечка телекомуникациска инфраструктура.

Согласно податоците од А1 Македонија ДООЕЛ (11-6283/1 од 14.11.2025) во проектниот опфат има постоечка телекомуникациска инфраструктура.

Согласно податоците од ЈКП Водовод со бр.08-5/180 од 11.11.2025г. низ предметниот опфат поминуваат секундарна и терцијарна водоводна инфраструктура, изградена од (РЕ100 да 110 и РР да 32). Услов е кај сите вкрстувања и приближувања до водоводната инфраструктура, да се запазуваат законските прописи и работни норми Задолжително да се почитуваат заштитните појаси на водоводните објекти. Доколку има потреба од дислокација на постојната водоводна инфраструктура, планерот е должен да постави новопланирана траса во рамките на експропријационата линија во консултација со сопственикот на постоечката инфраструктура ЈКП Водовод Битола. Трошоците за дислокација и повредите на постојната водоводна инфраструктура ги сноси инвеститорот на објектот.

3.ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО РЕШЕНИЕ

Со проектниот концепт во согласност со Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ, број 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 7/25, 143/25, 30/26), за проектниот опфат се планира линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на среднонапонски електрични водови.

Со проектот предвидено е поставување на подземни електрични среднонапонски вод.

ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЈА НА ГРАДБИТЕ

Со урбанистичкиот проект разработени се следните урбанистички параметри за предметната градежна парцела:

- граници и површини за градење (m²);
- поединечна намена на земјиштето и градбите;

Сите дефинирани параметри за предвидениот објект се во согласност со Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 7/25, 143/25, 30/26) и Изводот од план.

ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА КОМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Со урбанистичкиот проект се утврдуваат планските решенија за инфраструктурата. Водењето на инфраструктурата е во инфраструктурни коридори прикажани во графичкиот дел на Урбанистичкиот проект.

СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Сообраќајната инфраструктура не планирана, но се почитува постоечката според важечките стандарди и нормативи за тој вид на инфраструктура, согласно урбанистичкото решение.

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

За проектниот опфат не се предвидува хидротехничка инфраструктура, но постоечката хидротехничка инфраструктура која што се вкрстува со предвидениот сренонапонски електричен вод, да се испочитува согласно важечки законски нормативи за ваков тип на инфраструктура.

ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ЕЛЕКТРО - ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Сите приклучоци како и изградбата на електро-енергетски објекти треба да се извршуваат според електро-енергетска согласност од надлежна институција - ЕВН Македонија. Приклучувањето на објектот на дистрибутивната електроенергетска мрежа се врши во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Сите приклучоци треба да се извршуваат според согласност од надлежна институција.

4.ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ

ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8- водови за пренос на среднонапонски водови

- Основна намена: Е1.8-водови за пренос на среднонапонски водови
- Површина за градба = 123,827м²
- Сите приклучоци како и изградбата на електро-енергетски објекти треба да се извршуваат според електро-енергетска согласност од надлежна институција - ЕВН Македонија. Приклучувањето на објектот на дистрибутивната електроенергетска мрежа се врши во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
- Проектните решенија за комуналната инфраструктура, како и нивелманското и сообраќајното решение на градежната парцела да се разработат со Основен проект според важечките стандарди и нормативи. Доколку при реализацијата на Урбанистичкиот проект се потребни одредени измени на Идеен проект или диспозиција на комуналната инфраструктура, или е потребно усогласување на Идејниот проект со Законот за градење, се изработува проектна документација во согласност со урбанистичките параметри од овој Урбанистички проект и во согласност со законската регулатива од областа на градењето.
- Согласно одговорот од Јавното претпријатие за државни патишта на РСМ со бр.10-12008/2 од 01.12.2025год. проектниот опфат граничи со државен пат Р1311 кој е во надлежност на ЈПДП. Доколку урбанистичкиот проект опфаќа подолжно водење на инсталација низ населено место(урбанизиран простор), се известува дека надлежноста на ЈПДП се однесува само на делот од државниот пат што претставува коловоз (поставувањето на инсталацијата треба да е надвор од коловозот). А доколку не е во населено место Инвеститорот треба да достави барање за добивање Одобрување за премин на инсталација до Јавното претпријатие за државни патишта.
- Според одговорот од Управата за заштита на културно наследство од Министерство за култура и туризам со бр.17-3811/2 од 27.11.2025г. во границите на опфатот не постои културно наследство, ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство. Доколку при реализацијата на планот се појави археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење, треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштитата на културното наследство (Службен весник на РМ бр.20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18, 20/19 и 3/25).
- Согласно податоците од ЈП Стрежево (бр.09-42/300 од 13.11.2025), низ проектниот опфат минува хидротехничка инфраструктура – главен челичен цевковод за водоснабдување на ТЕ Битола. На местото каде трасата на подземниот електричен вод се вкрстува со главниот челичен цевковод, се бара кабелската инсталација да помине на најмало растојание од 0.5м под најниската точка на цевководот и да биде положена во заштитна челична поцинкована цевка, 3м лево и 3м десно од осовината на цевководот во правец на протегање на инсталација.
- Согласно податоците од ЈКП Водовод со бр.08-5/180 од 11.11.2025г. низ предметниот опфат поминуваат секундарна и терцијарна водоводна инфраструктура, изградена од (PE100 да 110 и PP да 32). Услов е кај сите вкрстувања и приближувања до водоводната инфраструктура, да се запазуваат законските прописи и работни норми Задолжително да се почитуваат заштитните појаси на водоводните објекти. Доколку има потреба од дислокација на постојната водоводна инфраструктура, планерот е должен да постави новопланирана траса во рамките на експропријационата линија во консултација со сопственикот на постоечката инфраструктура ЈКП Водовод Битола. Трошоците за дислокација и повредите на постојната водоводна инфраструктура ги сноси инвеститорот на објектот.

• Се препорачува директно полагање на енергетски кабли во земја, во кабелски ров чии димензии зависат од номиналниот напон на кабелот, видот на земјиштето како и од бројот на кабли кои се полагаат во истиот ров.

Нормална длабочина на ровот во кој се полага кабелот изнесува:

- 1.1 m за кабли 35 kV
- 0.7 – 0.8 m за кабли 1 kV, 10 kV и 20 kV

Отстапувања се дозволени на помали должини при вкрстување со други кабли и инсталации, како и во случаи на неповолни услови на полагање.

Доколку кабелот се полага на помали длабочини поради разни препреки или други инсталации, потребно е да се предвиди дополнителна заштита од механички оштетувања со примена на заштитни цевки, бетонски заштитници и сл.

Кабелот се полага во средина на слој од песок и шљунак кој е со дебелина 0.2 m. над дното на кабелскиот ров. За набивање на овој слој треба да се користат исклучително рачни набивачи.

Кабелскиот ров се копа како отворен ров. Само во случај на вкрстување на кабелот со железничка пруга или со пат или улица каде не смее да се прекинува сообраќајот се врши бушење на отвор за цевка низ

која се провлекува кабелот. Ова мора да се врши многу внимателно, да не дојде до оштетување на друга инсталација.


Ископаниот кабелски ров мора да биде видливо обележан, поради сигурност на пешаците и возилата. Влезовите во куќи и деловни простории треба да имаат соодветни премостувања.

Затрпувањето на кабелскиот ров се врши со земја од откопот или со новодонесена земја во слоеви од по 0.3 m. Словите од земја над постелицата од песок и шљунак се набиваат со механички набивачи.


При затрпувањето на кабелскиот ров, над кабелот вдоль целата траса треба да се постави пластична предупредувачка лента:

- при полагање на кабел на регулирани површини се поставува една предупредувачка лента на 0.4 m над кабелот (сл. 1),
- при полагање на кабелот на нерегулирани површини се поставуваат две предупредувачки ленти од кои првата е на 0.3 m, а втората на 0.5 m над кабелот (сл. 1),
- ако во исти ров се полагаат повеќе кабли, тогаш бројот на предупредувачки ленти и нивното меѓусебно растојание треба да бидат така одбрани да сите кабли бидат “покриени” со предупредувачки ленти (сл. 2).

Пластичната предупредувачка лента е со црвена боја со втиснат натпис за внимателност, ширината на траката треба да биде околу 10 cm, а квалитетот на материјалот треба да гарантира век на траење од околу 30 години.



1 предупредувачка лента; 2 набиена земја во слоеви; 3 кабел; 4 песок
Слика бр. 1




1 СН кабел; 2 НН кабел; 3 песок; 4 набиена земја во слоеви;
5 предупредувачка лента; 6 цигли;
Слика бр. 2

За премин под пат во урбанизирани населби наместо кабелска канализација може да се користи и директно полагање на кабли во земја, во ров со длабочина 1.4 m се поставува постелица на кабелот која е

претходно опишана, над неа се поставуваат армирно-бетонски плочи, слој на земја и слој на мршав бетон МБ-15 (сл. 3).

После полагањето, изработката на кабелските спојници и завршници, напонското испитување на комплетниот кабелски вод и затрпувањето, кабелската траса се доведува во првобитната состојба т.е. вишокот на земја се одвезува на планирано место, се поправаат и асфалтираат сообраќајниците и т.н.



1 кабел; 2 песочна постелица; 4 армиранобетонска плоча;
3 слој на земја; 5 предупредувачка лента; 6 бетон МБ 15 7 тампон на патот
Слика бр. 3

• 4.МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Заштитата и унапредувањето на животната средина е темелна вредност на Уставот на РМ (Член 8) и е регулирана со Закон за животната средина (Сл. весник на РМ бр.53/05, бр.81/05, бр.24/07, бр.159/08, бр.83/09, бр.48/10, 124/10, бр.51/11, бр.123/12, бр.93/13, бр.187/13, бр.42/14, бр.44/15).

Локалитетот ќе се развива согласно современите урбанистички принципи, а поради карактерот на планираната намена не се очекува нарушување на квалитетот на животната средина.

ЗАШТИТА НА ВОЗДУХОТ

За зачувување и подобрување на квалитетот на воздухот неопходно е сите загадувачи, односно сите објекти кои испуштаат штетни материи да користат уреди за пречистување.

Покрај ова неопходно е да се оформи (каде што е можно) заштитно зеленило во простори со различен степен на чистота на работната средина, кои имаат значење од аспект на подобрување на микроклиматските влијанија.

Заштитата на квалитетот на атмосферата треба да се остварува преку следните мерки:

- примена на соодветни техничко - технолошки мерки;
- обезбедување услови за ефикасно природно проветрување и користење на доминантни воздушни струења;
- уредување на зелени површини во рамките на градежната парцела и создавање (доколку е можно) на поврзан систем на зеленило во и надвор од проектниот опфат.

ЗАШТИТА НА ВОДАТА

Заштитата на водите се регулира со комплекс законски прописи за заштита на проточните и подземните води – Закон за водите (Сл.Весник на РМ бр.87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11,44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и Сл.весник на РСМ бр.151/21), кои се однесуваат на следните поставки:

- заштита на проточните и подземните води со обезбедување на соодветни техничко-технолошки зафати (изградба на канализациони системи, соодветен третман на отпадните води, пречистителни станици и сл.);
- доследно почитување на прописите кои се однесуваат на големината и одржувањето на санитарно - заштитните зони;
- неутрализација на штетните отпадни материи пред испуштање во канализационата мрежа и реципиентот;
- континуирано следење на квалитетот на водите.

Превентивната заштита на водата при подземно водење на инфраструктурните водови за водоснабдување и прифаќање на отпадните води се однесува на нивната монтажа, експлоатација, одржување и интервенција. Водовите да се постават во сè согласно со техничките нормативи и стандарди кои ќе ја обезбедат нивната сигурност, безбедност и долготрајност во експлоатацијата, ракувањето и одржувањето. Изборот на материјалите да биде во согласност со важечките стандарди и нормативи и квалитетно, без хаварии и долготрајно со најмали замени и интервенции да го опслужуваат секој поединечен корисник.

ЗАШТИТА НА ПОЧВАТА

Чиста и незагадена почва е исто така, еден од важните предуслови за заштита на животната средина. Во таа смисла треба да се обезбеди поголема контрола при употребата на хемиските заштитни средства, материјалите и сировините кои ќе се користат во прометот и работењето на планираните содржини во рамките на градежната парцела.

Со хортикултурното уредување се предвидува декоративно зеленило. Со оглед на тоа што се предвидува зеленило карактеристично за поднебјето, не предизвикува негативни или неочекувани влијанија врз почвата.

ЗАШТИТА ОД БУЧАВА

Заштитата од бучава е регулирана со законски и подзаконски акти: Закон за заштита од бучава во животната средина (Сл.Весник на РМ бр.79/07, 124/10, 47/11, 163/13, 146/15 и Сл.весник на РСМ бр.151/21).

На локалитетот не се планираат намени кои предизвикуваат бучава.

ТРЕТМАН НА ОТПАД

Законот за управување со отпадот (Сл.Весник на РСМ бр.216/21) го регулира неопходното и правилно решавање на проблемот со сметот, неговиот плански организиран современ третман на одложување, одвезување и уништување или депонирање, а со цел подобрување на квалитетот на условите за живот и работа односно за заштита на животната средина.

Цврстиот отпад се предвидува организирано да се прифати, да се транспортира и депонира во најблиската депонија.

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Согласно Законот за заштита и спасување (Сл. весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12, 41/14, 129/15, 106/16, 83/18 и Сл.весник на РСМ бр.215/21), Организацијата на мерките за заштита и спасување опфаќа планирање и подготвување на активности за спроведување на мерки за заштита и спасување. Мерките за заштита и спасување се остваруваат преку организирање на дејства и постапки од превентивен и оперативен карактер, кои ги подготвуваат и спроведуваат Републиката (преку органите на државната управа во областите за кои се основани), единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите.

Органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите, се должни да ја предвидат и планираат организацијата на спроведувањето на мерките за заштита и спасување и да спроведат мерки кои се во функција на превенцијата.

Мерки за заштита и спасување се: урбанистичко-технички и хуманитарни и други мерки за заштита и спасување кои би се појавиле при и по природните непогоди и други несреќи, а не се предвидени со овој закон.

Урбанистичко-технички мерки се:

- Засолнување;
- Заштита и спасување од поплави;
- Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи;
- Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства;
- Заштита и спасување од урнатини;
- Заштита и спасување од техничко технолошки несреќи и
- Спасување од сообраќајни несреќи.

Хуманитарни мерки се:

- Евакуација;
- Згрижување на загрозеното и настраданото население;
- Радиолошка, хемиска и биолошка заштита;
- Прва медицинска помош;
- Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло;
- Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло и
- Асанација на теренот.

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

Во доменот на заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи, согласно Законот за заштита и спасување (Сл. весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12, 41/14, 129/15, 106/16, 83/18 и Сл.весник на РСМ бр.215/21), Законот за пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и Сл.весник на РСМ бр.152/19) и други позитивни прописи, при планирање на просторот важни се следните критериуми за заштита од пожар:

- При изработка на Основен проект треба да се почитуваат пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и спасување (Сл. весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12, 41/14, 129/15, 106/16, 83/18 и Сл.весник на РСМ бр.215/21), Законот за пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и Сл.весник на РСМ бр.152/19) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област;
- Во случај на пожар, проектниот опфат, ќе го опслужуваат противпожарните единици од Општината;
- За изградба на објектите да бидат користени соодветни материјали со што ќе се елиминира една од причините кои ја зголемуваат нивната повредливост од пожар.
- За сите објекти да се предвиди громобранска инсталација во согласност со законската регулатива.

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ

За заштита на локалитетот од урнатини при урбанистичкото планирање превземени се следните мерки:

- сообраќајната мрежа нема да биде оптеретена со рушевини и ќе има можност за пристап на возила за пожар, прва помош, и т.н.

Просторот на предметниот плански опфат се наоѓа во зона на 8 степени по Меркалиевата скала на очекувани земјотреси, што наметнува задолжителна примена на нормативно - правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, при изградбата на новите објекти.

Густината на објектите односно нивното растојание е планирано во доменот на сеизмичкото проектирање со помали висини на објектите и со поголеми попречни профили на сообраќајниците, со што во случај на сеизмичко рушење може да се обезбеди проток на луѓе и возила односно нема можност за создавање на тесни грла на сообраќајниците и во зоните на тотални урнатини. Заштитата од урнатини ќе се обезбеди со изградба на оптимално отпорни објекти

согласно сеизмолошката карта на РСМ, кои ќе се градат со помала количина на градежни материјали со релативно помали тежини.

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И ДРУГИ АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ

Во непосредната околина извршена е регулација на каналите и постои атмосферска канализација. Со тоа се овозможува намалување на ерозивните наноси и се спречуваат поплави.

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД СВЛЕКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

При изработка на основен проект доколку заради конфигурацијата на теренот е можно настанување на свлекување на земјиштето, потребно е да се изготви елаборат од извршени геомеханички, геолошки и хидротехнички испитувања.

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Според Законот за заштита на природата (Службен весник на Република Македонија број 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16) потребно е да се почитуваат мерки за заштита на природата при планирањето и уредувањето на просторот. Доколку при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е утврдување на границите и означување на сите објекти кои би можеле да бидат предложени и прогласени како природно наследство и забрана за вршење на какви било активности кои не се во согласност со целите и мерките за заштита утврдени со правниот акт за прогласување природното добро.

Доколку при изведувањето на земјаните работи се најде на археолошки артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со културно-историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со постоечката законска регулатива, односно веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната институција за заштита на културното наследство.

планска документација

ВКУПНА ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ (m2)	НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО	ПОВРШИНА (m2)	ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕБА (m2)
412.759	E1.8 -ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	412.759	123.827



Б.2 Геодетски елаборат

Деловоден број: 07-338/3

Дата: 02.01.2026 г.



ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ
за геодетски работи за посебни намени
АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
К.О. Битола 5

СОДРЖИНА НА ГЕОДЕТСКИОТ ЕЛАБОРАТ

1. Технички извештај
2. Графички прилози
 - 2.1. Ажурирана геодетска подлога,
 - 2.2. Графички прлог Мак-Едит,
3. Список со координати на детални точки
4. Податоци од теренско премерување
5. Прилози од АКН користени при изготвување на елаборатот
6. Доказ за платен надоместок за користени податоци
7. Содржина на ЦД
 - 7.1 Геодетски елаборат во Pdf фајл
 - 7.2 Dwg фајл со дигитален геодетски план во оригинален координатен систем
 - 7.3 ZIP фајл со податоци за катастарски парцели и објекти

1. Технички извештај

Согласно проектната задача и планскиот опфат наведени во барањето од страна на нарачателот ОМНИА ПРОЕКТ ДОО Битола, изработен е геодетски елаборат за посебни намени, ажурирана геодетска подлога на дел од К.П.1384/1, К.П. 1384/2, К.П. 1384/3, К.П. 1384/6 К.П. 1384/7, К.П. 1384/8, К.П. 1384/9 , К.П. 1384/10 , К.П. 1384/11 , К.П. 1384/12 , К.П. 1384/22, К.П. 1972/1, К.П. 1972/2 и К.П. 67/1, сите во К.О. Битола 5.

За таа цел извршено е геодетско премерување на теренот со примена на РТК метода на двофреквентен ГПС уред „Leica System 900“ база-ровер, на основа геодетската мрежа во државен координатен систем и со примена на соодветни трансформациски параметри за тоа подрачје. Премерувањата се извршени од страна на стручни лица на Цивил гео инженеринг дооел Битола на ден: 24.12.2025 год. Постапката на мерење и временските услови ја обезбедуваат бараната точност.


Со обработка на податоците од теренските премерувања, изготвен е геодетски извештај за површината на теренот, прикажан со графичкиот прилог - ажурирана геодетска подлога со хоризонтална и вертикална претстава на површината на теренот во соодветен размер. Ажурираната геодетска подлога, надополнета е со катастарски парцели и објекти од постоечката катастарска евиденција на АКН.

Ажурираната геодетска подлога е изработена врз основа на доставен графички прилог на опфат за ажурирање и ќе послужи за изработка на проектна документација за линиска, подземна инфраструктура.

Ратко Божиновски, овл.геод.инж.

М.П.





КООРДИНАТИ НА ДЕТАЛНИ ТОЧКИ И НА ТОЧКИ ОД ГЕОДЕТСКАТА РЕФ.МРЕЖА							
Т	Y	X	H	Т	Y	X	H
1	7530254,518	4544159,715	586,5	173	7530379,974	4544157,934	586,62
2	7530259,109	4544193,707	586,38	174	7530248,661	4544140,304	588,62
3	7530262,163	4544193,337	586,44	175	7530378,492	4544150,775	586,16
4	7530261,945	4544189,652	586,47	176	7530377,057	4544155,319	586,78
5	7530261,57	4544201,377	586,47	177	7530376,994	4544155,413	586,67
6	7530262,999	4544229,541	586,08	178	7530376,068	4544153,986	586,8
7	7530244,746	4544223,371	586,65	179	7530376,09	4544153,961	586,88
8	7530239,569	4544225,608	587,23	180	7530376,158	4544152,347	586,93
9	7530233,438	4544225,721	587,78	181	7530376,223	4544152,37	587,01
10	7530233,493	4544218,696	587,45	182	7530377,213	4544150,743	587,03
11	7530253,742	4544226,251	586,35	183	7530377,241	4544150,777	587,13
12	7530255,747	4544221,101	586,25	184	7530385,656	4544153,381	587,06
13	7530254,677	4544213,493	586,39	185	7530385,894	4544145,388	587,6
14	7530246,36	4544213,461	586,58	186	7530384,945	4544144,71	587,7
15	7530238,842	4544211,953	587,02	187	7530382,347	4544145,925	587,64
16	7530233,59	4544211,203	588,02	188	7530383,634	4544146,087	587,56
17	7530235,22	4544196,46	587,51	189	7530380,156	4544148,227	587,4
18	7530233,633	4544196,437	587,58	190	7530371,314	4544143,208	587,38
19	7530235,318	4544191,17	587,31	191	7530371,135	4544143,24	587,48
20	7530235,348	4544189,756	587,36	192	7530369,554	4544142,242	587,59
21	7530235,478	4544181,907	587,16	193	7530368,241	4544138,265	587,8
22	7530241,179	4544195,487	587,07	194	7530369,482	4544136,837	587,79
23	7530247,83	4544195,354	586,81	195	7530369,612	4544136,846	587,69
24	7530253,557	4544195,103	586,75	196	7530365,962	4544132,89	587,85
25	7530254,546	4544185,899	586,84	197	7530365,771	4544133,026	587,96
26	7530246,859	4544185,285	586,93	198	7530364,754	4544134,655	587,93
27	7530240,494	4544184,908	587,01	199	7530361,499	4544131,264	587,99
28	7530235,577	4544174,884	587,23	200	7530361,542	4544131,335	588
29	7530243,72	4544174,444	587,08	201	7530361,116	4544133,259	588,01
30	7530244,17	4544164,374	587,26	202	7530363,297	4544127,025	588,02
31	7530235,83	4544164,925	587,36	203	7530363,537	4544127,036	588,08
32	7530235,981	4544158,93	587,52	204	7530363,985	4544126,746	587,99
33	7530235,992	4544159,061	587,72	205	7530363,965	4544126,814	588,1
34	7530236,139	4544152,993	587,64	206	7530363,837	4544127,355	588
35	7530236,251	4544152,951	587,85	207	7530363,87	4544127,318	588,07
36	7530235,999	4544152,554	587,84	208	7530368,188	4544129,744	587,81
37	7530232,612	4544152,713	587,88	209	7530369,814	4544128,026	588,08
38	7530231,407	4544147,717	588,19	210	7530369,885	4544127,943	587,99
39	7530229,384	4544139,333	588,77	211	7530374,286	4544130,254	587,94
40	7530239,236	4544139,852	588,64	212	7530374,258	4544130,316	588,01
41	7530241,746	4544146,668	588,23	213	7530376,751	4544131,868	587,93
42	7530242,742	4544152,921	587,78	214	7530376,698	4544131,901	588
43	7530242,782	4544153,085	587,6	215	7530377,831	4544133,893	587,87
44	7530242,691	4544158,972	587,43	216	7530377,723	4544133,894	587,96
45	7530242,669	4544159,112	587,64	217	7530377,795	4544136,334	587,77
46	7530244,834	4544170,778	587,08	218	7530377,702	4544136,266	587,86
47	7530252,735	4544174,738	586,29	219	7530375,626	4544139,871	587,59
48	7530259,961	4544181,966	586,55	220	7530375,415	4544139,855	587,72

КООРДИНАТИ НА ДЕТАЛНИ ТОЧКИ И НА ТОЧКИ ОД ГЕОДЕТСКАТА РЕФ.МРЕЖА							
Т	У	Х	Н	Т	У	Х	Н
49	7530270,842	4544183,958	586,36	221	7530375,302	4544139,886	587,63
50	7530280,889	4544183,477	586,11	222	7530375,281	4544139,684	587,73
51	7530289,538	4544183,84	586,01	223	7530373,401	4544135,341	587,8
52	7530296,934	4544188,905	586,39	224	7530373,499	4544135,34	587,89
53	7530297,125	4544188,901	586,88	225	7530374,715	4544133,202	587,9
54	7530297,371	4544188,73	586,87	226	7530391,076	4544143,657	587,87
55	7530297,389	4544188,699	586,77	227	7530391,038	4544143,722	587,97
56	7530303,299	4544189,017	586,67	228	7530388,123	4544142,945	587,87
57	7530299,421	4544164,191	586,92	229	7530388,067	4544143,118	587,96
58	7530298,47	4544166,309	586,92	230	7530384,379	4544143,581	587,74
59	7530298,07	4544166,339	587,05	231	7530384,448	4544143,71	587,84
60	7530297,789	4544176,132	586,96	232	7530380,321	4544146,133	587,47
61	7530298,019	4544176,19	586,95	233	7530380,421	4544146,266	587,59
62	7530298,071	4544176,178	586,86	234	7530359,398	4544130,855	587,92
63	7530303,961	4544176,939	586,65	235	7530359,391	4544130,971	588,04
64	7530304,015	4544176,935	586,72	236	7530357,801	4544132,957	588,01
65	7530304,44	4544167,727	586,75	237	7530345,055	4544131,785	588,16
66	7530304,512	4544167,781	586,85	238	7530345,304	4544129,532	588,18
67	7530305,682	4544164,446	586,76	239	7530345,35	4544129,451	588,1
68	7530305,76	4544164,515	586,87	240	7530342,535	4544129,157	588,11
69	7530309,468	4544162,357	586,72	241	7530342,456	4544129,248	588,2
70	7530309,416	4544162,459	586,82	242	7530344,998	4544131,739	588,16
71	7530299,12	4544155,806	586,93	243	7530330,623	4544133,407	588,23
72	7530299,148	4544155,614	587	244	7530330,088	4544130,813	588,27
73	7530298,878	4544159,714	586,93	245	7530330,125	4544130,632	588,18
74	7530297,757	4544164,354	586,92	246	7530318,977	4544131,904	588,24
75	7530297,674	4544164,456	587,04	247	7530318,977	4544132,068	588,34
76	7530293,104	4544172,06	586,6	248	7530319,502	4544134,692	588,26
77	7530293,083	4544174,513	586,56	249	7530307,638	4544136,134	588,38
78	7530289,954	4544174,294	586,58	250	7530306,84	4544133,467	588,41
79	7530289,956	4544171,868	586,6	251	7530306,799	4544133,34	588,31
80	7530296,838	4544170,022	586,35	252	7530295,788	4544134,538	588,36
81	7530296,582	4544178,528	586,09	253	7530295,849	4544134,677	588,45
82	7530285,879	4544181,698	586,1	254	7530295,589	4544137,5	588,39
83	7530284,022	4544170,922	586,24	255	7530283,826	4544138,606	588,39
84	7530283,797	4544164,726	586,41	256	7530283,983	4544135,79	588,42
85	7530284,728	4544161,061	587,12	257	7530283,975	4544135,71	588,43
86	7530284,721	4544160,912	586,94	258	7530271,704	4544136,549	588,47
87	7530284,279	4544155,017	587,01	259	7530271,668	4544136,707	588,55
88	7530284,316	4544154,935	587,23	260	7530271,427	4544139,481	588,53
89	7530284,358	4544147,515	587,86	261	7530258,565	4544140,048	588,51
90	7530283,928	4544138,766	588,39	262	7530258,361	4544137,305	588,6
91	7530273,304	4544139,538	588,46	263	7530258,38	4544137,21	588,52
92	7530273,197	4544147,804	587,87	264	7530243,679	4544139,856	588,63
93	7530273,141	4544154,281	587,38	265	7530243,64	4544139,183	588,69
94	7530273,121	4544154,445	587,13	266	7530243,777	4544137,122	588,65
95	7530272,724	4544160,255	587,01	267	7530243,808	4544136,96	588,56
96	7530272,666	4544160,389	587,25	268	7530233,947	4544136,417	588,61

КООРДИНАТИ НА ДЕТАЛНИ ТОЧКИ И НА ТОЧКИ ОД ГЕОДЕТСКАТА РЕФ.МРЕЖА							
Т	У	Х	Н	Т	У	Х	Н
97	7530272,358	4544165,474	586,56	269	7530233,889	4544136,575	588,7
98	7530272,186	4544171,383	586,51	270	7530233,877	4544138,654	588,67
99	7530273,459	4544177,897	586,31	271	7530233,824	4544139,34	588,62
100	7530262,191	4544177,449	586,64	272	7530229,221	4544139,201	588,61
101	7530261,363	4544169,371	586,96	273	7530229,284	4544138,344	588,69
102	7530261,919	4544162,637	587,12	274	7530229,618	4544136,28	588,72
103	7530264,056	4544160,076	587,36	275	7530229,682	4544136,043	588,63
104	7530264,314	4544159,967	587,13	276	7530250,376	4544139,361	588,69
105	7530263,604	4544154,002	587,29	277	7530265,766	4544139,179	588,55
106	7530263,531	4544153,912	587,49	278	7530278,512	4544138,086	588,45
107	7530263,304	4544146,694	588	279	7530290,188	4544137,077	588,41
108	7530263,402	4544140,168	588,52	280	7530290,378	4544137,917	588,47
109	7530280,576	4544139,434	588,37	281	7530313,095	4544162,461	586,7
110	7530298,46	4544138,583	588,47	282	7530326,991	4544163,072	586,62
111	7530300,739	4544137,172	588,45	283	7530337,681	4544163,492	586,58
112	7530301,745	4544145,282	587,92	284	7530350,467	4544164,12	586,51
113	7530308,796	4544156,115	586,91	285	7530353,604	4544165,144	586,56
114	7530308,855	4544155,955	587,02	286	7530355,442	4544167,017	586,6
115	7530312,462	4544154,583	586,93	287	7530356,66	4544171,161	586,66
116	7530312,405	4544154,464	587,04	288	7530299,421	4544164,191	586,92
117	7530314,205	4544151,62	586,98	289	7530298,137	4544181,912	586,81
118	7530314,022	4544151,614	587,07	290	7530370,634	4544121,504	587,77
119	7530314,33	4544149,35	587,1	291	7530358,171	4544123,617	587,86
120	7530314,396	4544149,417	587,03	292	7530347,086	4544124,232	587,87
121	7530311,363	4544142,622	587,98	293	7530335,54	4544125,932	587,95
122	7530311,302	4544135,982	588,42	294	7530323,425	4544127,01	588,02
123	7530322,923	4544134,607	588,42	295	7530311,147	4544128,303	588,06
124	7530323,244	4544140,911	587,96	296	7530300,331	4544129,607	588,14
125	7530322,871	4544149,659	587,09	297	7530285,872	4544130,999	588,2
126	7530322,888	4544149,773	586,99	298	7530270,728	4544132,124	588,25
127	7530333,399	4544150,22	586,92	299	7530255,221	4544132,8	588,32
128	7530333,443	4544150,144	587,02	300	7530242,059	4544132,76	588,38
129	7530332,613	4544142,113	587,76	301	7530229,685	4544131,846	588,44
130	7530332,213	4544133,537	588,31	302	7530228,656	4544127,088	588,31
131	7530344,013	4544131,992	588,28	303	7530240,185	4544127,89	588,22
132	7530344,129	4544140,553	587,74	304	7530251,796	4544128,048	588,21
133	7530344,668	4544150,66	586,95	305	7530265,451	4544127,771	588,14
134	7530344,578	4544150,795	586,85	306	7530277,404	4544127,119	588,09
135	7530344,529	4544154,935	586,85	307	7530289,136	4544126,155	588,04
136	7530344,737	4544155,848	586,3	308	7530299,693	4544125,136	588,01
137	7530345,01	4544156,183	586,85	309	7530310,522	4544123,749	587,98
138	7530347,097	4544157,845	586,66	310	7530321,254	4544122,536	587,93
139	7530347,218	4544157,742	586,79	311	7530331,337	4544121,254	587,87
140	7530349,27	4544153,634	586,99	312	7530341,47	4544120,04	587,83
141	7530348,267	4544144,419	587,56	313	7530353,466	4544118,658	587,77
142	7530348,271	4544138,136	587,98	314	7530366,19	4544117,115	587,73
143	7530349,587	4544132,37	588,16	315	7530367,947	4544115,499	587,75
144	7530358,465	4544133,254	588,01	316	7530240,096	4544205,228	587,02

КООРДИНАТИ НА ДЕТАЛНИ ТОЧКИ И НА ТОЧКИ ОД ГЕОДЕТСКАТА РЕФ.МРЕЖА							
Т	Y	X	H	Т	Y	X	H
145	7530361,939	4544133,814	588	317	7530247,301	4544205,98	586,93
146	7530354,924	4544139,193	587,94	318	7530256,875	4544205,831	586,45
147	7530354,549	4544147,081	587,46	319	7530260,408	4544198,932	586,52
148	7530355,028	4544153,327	587,03	320	7530253,998	4544199,058	586,62
149	7530355,746	4544158,213	586,72	321	7530244,185	4544198,844	587,04
150	7530355,833	4544158,313	586,62	322	7530244,515	4544188,555	586,97
151	7530360,88	4544157,642	586,62	323	7530244,743	4544180,513	586,93
152	7530360,851	4544157,548	586,73	324	7530254,517	4544159,598	586,28
153	7530358,557	4544151,7	587,2	325	7530340,04	4544148,88	587,17
154	7530359,952	4544146,375	587,46	326	7530356,285	4544168,887	586,63
155	7530362,159	4544140,178	587,76	327	7530307,411	4544163,045	586,75
156	7530368,076	4544138,482	587,77	328	7530307,44	4544163,1	586,85
157	7530369,153	4544142,337	587,57	329	7530303,369	4544189,022	586,76
158	7530368,095	4544147,28	587,28	330	7530366,251	4544167,952	586,42
159	7530369,838	4544148,281	587,14	331	7530364,716	4544171,054	586,44
160	7530369,937	4544148,379	587,04	332	7530364,306	4544175,517	586,45
161	7530366,511	4544153,703	586,76	333	7530391,57	4544148,826	587,92
162	7530366,342	4544153,676	586,86	334	7530394,761	4544146,245	587,96
163	7530363,1	4544156,365	586,76	335	7530394,885	4544146,133	587,86
164	7530363,106	4544156,511	586,68	336	7530370,51	4544131,597	587,81
165	7530361,688	4544162,038	586,53	337	7530370,583	4544131,525	587,89
166	7530369,385	4544165,946	586,45	338	7530368,236	4544129,69	587,88
167	7530370,966	4544165,504	586,39	339	7530247,983	4544147,311	588,19
168	7530374,987	4544165,603	586,42	340	7530254,45	4544165,208	587,08
169	7530379,705	4544165,843	586,42	341	7530254,729	4544153,611	587,44
170	7530379,747	4544165,904	586,53	342	7530254,709	4544153,491	587,63
171	7530385,076	4544167,625	586,69	343	7530255,775	4544146,971	588,1
172	7530380,136	4544157,853	586,75	268P	7530388,603	4543906,696	588,297

Fieldbook Report
25/12/2025 10:18:32



Job Information

Job name: CERMAT
Created: 24/12/2025 11:33:06
Time zone: 1h 00'
Coordinate system name: MKD-GK7
Application software: LEICA Geo Office 8.3
Firmware version: 8.50

Coordinate System Information

Coordinate system name: MKD-GK7
Created: 27/09/2022 10:48:45
Transformation name: Bitola GMT
Transformation type: Classical 3D
Height mode: Ellipsoidal
Residuals: No distribution
Local Ellipsoid: Besel 1841
Projection: MKD-GK7
Geoid model: -
CSCS model: -

Transformation details

3D-Helmert transformation

Number of common points: 0
Transformation model: Molodensky-Badekas
Rotation origin: X0: 4488639.014 m
Y0: 1753225.614 m
Z0: 4165500.924 m

No.	Parameter	Value
1	Shift dX	-700.173 m
2	Shift dY	207.311 m
3	Shift dZ	-485.936 m
4	Rotation about X	-2.29771 "
5	Rotation about Y	-1.99966 "
6	Rotation about Z	-11.99071 "
7	Scale	8.8660 ppm

GPS Coordinates

Point Id	Point Class	Date	Time	Easting	Northing	Ellip.Hgt.	Posn.+Hgt
S1	Reference	24/12/2025	11:34:55	530254,518	4544159,715	586,5	0
268P	Control	24/12/2025	11:46:23	530388,603	4543906,696	588,297	0
1	Measured	24/12/2025	11:46:53	530254,518	4544159,715	586,499	0,025
2	Measured	24/12/2025	11:47:08	530259,109	4544193,707	586,384	0,018
3	Measured	24/12/2025	11:47:13	530262,163	4544193,337	586,438	0,032

4	Measured	24/12/2025	11:48:01	530261,945	4544189,652	586,466	0,03
5	Measured	24/12/2025	11:48:59	530261,57	4544201,377	586,474	0,014
6	Measured	24/12/2025	11:49:15	530262,999	4544229,541	586,08	0,019
7	Measured	24/12/2025	11:49:47	530244,746	4544223,371	586,653	0,046
8	Measured	24/12/2025	11:50:23	530239,569	4544225,608	587,226	0,025
9	Measured	24/12/2025	11:51:03	530233,438	4544225,721	587,785	0,027
10	Measured	24/12/2025	11:51:11	530233,493	4544218,696	587,45	0,02
11	Measured	24/12/2025	11:51:23	530253,742	4544226,251	586,354	0,024
12	Measured	24/12/2025	11:51:32	530255,747	4544221,101	586,245	0,033
13	Measured	24/12/2025	11:51:52	530254,677	4544213,493	586,39	0,026
14	Measured	24/12/2025	11:52:10	530246,36	4544213,461	586,578	0,045
15	Measured	24/12/2025	11:53:16	530238,842	4544211,953	587,025	0,033
16	Measured	24/12/2025	11:53:34	530233,59	4544211,203	588,024	0,02
17	Measured	24/12/2025	11:54:08	530235,22	4544196,46	587,512	0,047
18	Measured	24/12/2025	11:54:29	530233,633	4544196,437	587,579	0,031
19	Measured	24/12/2025	11:54:52	530235,318	4544191,17	587,306	0,018
20	Measured	24/12/2025	11:55:17	530235,348	4544189,756	587,361	0,015
21	Measured	24/12/2025	11:55:28	530235,478	4544181,907	587,165	0,024
22	Measured	24/12/2025	11:55:36	530241,179	4544195,487	587,074	0,024
23	Measured	24/12/2025	11:55:46	530247,83	4544195,354	586,81	0,018
24	Measured	24/12/2025	11:56:06	530253,557	4544195,103	586,75	0,027
25	Measured	24/12/2025	11:56:17	530254,546	4544185,899	586,835	0,022
26	Measured	24/12/2025	11:56:37	530246,859	4544185,285	586,931	0,022
27	Measured	24/12/2025	11:56:48	530240,494	4544184,908	587,011	0,016
28	Measured	24/12/2025	11:57:04	530235,577	4544174,884	587,234	0,018
29	Measured	24/12/2025	11:57:16	530243,72	4544174,444	587,076	0,013
30	Measured	24/12/2025	11:57:34	530244,17	4544164,374	587,255	0,014
31	Measured	24/12/2025	11:57:43	530235,83	4544164,925	587,362	0,018
32	Measured	24/12/2025	11:57:57	530235,981	4544158,93	587,519	0,015
33	Measured	24/12/2025	11:58:00	530235,992	4544159,061	587,722	0,017
34	Measured	24/12/2025	11:58:09	530236,139	4544152,993	587,64	0,014
35	Measured	24/12/2025	11:58:18	530236,251	4544152,951	587,848	0,019
36	Measured	24/12/2025	11:58:28	530235,999	4544152,554	587,84	0,014
37	Measured	24/12/2025	11:58:39	530232,612	4544152,713	587,883	0,015
38	Measured	24/12/2025	11:58:53	530231,407	4544147,717	588,192	0,014
39	Measured	24/12/2025	11:59:04	530229,384	4544139,333	588,775	0,02
40	Measured	24/12/2025	11:59:14	530239,236	4544139,852	588,64	0,013
41	Measured	24/12/2025	11:59:18	530241,746	4544146,668	588,23	0,014
42	Measured	24/12/2025	11:59:25	530242,742	4544152,921	587,779	0,015
43	Measured	24/12/2025	11:59:28	530242,782	4544153,085	587,6	0,015
44	Measured	24/12/2025	11:59:41	530242,691	4544158,972	587,432	0,016
45	Measured	24/12/2025	11:59:58	530242,669	4544159,112	587,645	0,018
46	Measured	24/12/2025	12:00:11	530244,834	4544170,778	587,076	0,022
47	Measured	24/12/2025	12:00:23	530252,735	4544174,738	586,29	0,018
48	Measured	24/12/2025	12:00:33	530259,961	4544181,966	586,552	0,038
49	Measured	24/12/2025	12:00:46	530270,842	4544183,958	586,359	0,045
50	Measured	24/12/2025	12:01:03	530280,889	4544183,477	586,109	0,038
51	Measured	24/12/2025	12:01:18	530289,538	4544183,84	586,009	0,04
52	Measured	24/12/2025	12:01:25	530296,934	4544188,905	586,394	0,028
53	Measured	24/12/2025	12:01:30	530297,125	4544188,901	586,883	0,04

54	Measured	24/12/2025	12:01:40	530297,371	4544188,73	586,866	0,04
55	Measured	24/12/2025	12:02:46	530297,389	4544188,699	586,772	0,035
56	Measured	24/12/2025	12:03:02	530303,299	4544189,017	586,67	0,018
57	Measured	24/12/2025	12:03:08	530299,421	4544164,191	586,924	0,016
58	Measured	24/12/2025	12:03:21	530298,47	4544166,309	586,925	0,019
59	Measured	24/12/2025	12:03:25	530298,07	4544166,339	587,05	0,018
60	Measured	24/12/2025	12:03:28	530297,789	4544176,132	586,956	0,02
61	Measured	24/12/2025	12:03:38	530298,019	4544176,19	586,948	0,018
62	Measured	24/12/2025	12:03:41	530298,071	4544176,178	586,863	0,035
63	Measured	24/12/2025	12:03:55	530303,961	4544176,939	586,646	0,042
64	Measured	24/12/2025	12:03:57	530304,015	4544176,935	586,715	0,042
65	Measured	24/12/2025	12:04:05	530304,44	4544167,727	586,748	0,051
66	Measured	24/12/2025	12:04:07	530304,512	4544167,781	586,85	0,047
67	Measured	24/12/2025	12:04:14	530305,682	4544164,446	586,763	0,046
68	Measured	24/12/2025	12:04:16	530305,76	4544164,515	586,874	0,035
69	Measured	24/12/2025	12:04:30	530309,468	4544162,357	586,722	0,031
70	Measured	24/12/2025	12:04:32	530309,416	4544162,459	586,82	0,016
71	Measured	24/12/2025	12:04:40	530299,12	4544155,806	586,928	0,017
72	Measured	24/12/2025	12:04:56	530299,148	4544155,614	587,003	0,015
73	Measured	24/12/2025	12:04:59	530298,878	4544159,714	586,933	0,017
74	Measured	24/12/2025	12:05:53	530297,757	4544164,354	586,916	0,018
75	Measured	24/12/2025	12:06:06	530297,674	4544164,456	587,038	0,017
76	Measured	24/12/2025	12:06:25	530293,104	4544172,06	586,6	0,015
77	Measured	24/12/2025	12:06:36	530293,083	4544174,513	586,556	0,021
78	Measured	24/12/2025	12:06:56	530289,954	4544174,294	586,575	0,018
79	Measured	24/12/2025	12:07:09	530289,956	4544171,868	586,603	0,02
80	Measured	24/12/2025	12:07:24	530296,838	4544170,022	586,347	0,038
81	Measured	24/12/2025	12:07:37	530296,582	4544178,528	586,086	0,024
82	Measured	24/12/2025	12:07:46	530285,879	4544181,698	586,101	0,022
83	Measured	24/12/2025	12:07:58	530284,022	4544170,922	586,241	0,018
84	Measured	24/12/2025	12:08:01	530283,797	4544164,726	586,408	0,014
85	Measured	24/12/2025	12:08:10	530284,728	4544161,061	587,12	0,013
86	Measured	24/12/2025	12:08:12	530284,721	4544160,912	586,939	0,016
87	Measured	24/12/2025	12:08:20	530284,279	4544155,017	587,01	0,015
88	Measured	24/12/2025	12:08:36	530284,316	4544154,935	587,234	0,019
89	Measured	24/12/2025	12:08:49	530284,358	4544147,515	587,86	0,019
90	Measured	24/12/2025	12:08:58	530283,928	4544138,766	588,39	0,014
91	Measured	24/12/2025	12:09:09	530273,304	4544139,538	588,456	0,016
92	Measured	24/12/2025	12:09:12	530273,197	4544147,804	587,87	0,015
93	Measured	24/12/2025	12:09:20	530273,141	4544154,281	587,376	0,016
94	Measured	24/12/2025	12:09:23	530273,121	4544154,445	587,133	0,016
95	Measured	24/12/2025	12:09:32	530272,724	4544160,255	587,013	0,017
96	Measured	24/12/2025	12:09:43	530272,666	4544160,389	587,245	0,017
97	Measured	24/12/2025	12:09:53	530272,358	4544165,474	586,563	0,016
98	Measured	24/12/2025	12:10:04	530272,186	4544171,383	586,51	0,016
99	Measured	24/12/2025	12:10:13	530273,459	4544177,897	586,306	0,014
100	Measured	24/12/2025	12:10:20	530262,191	4544177,449	586,641	0,017
101	Measured	24/12/2025	12:10:28	530261,363	4544169,371	586,957	0,014
102	Measured	24/12/2025	12:10:30	530261,919	4544162,637	587,117	0,014
103	Measured	24/12/2025	12:10:37	530264,056	4544160,076	587,358	0,013

104	Measured	24/12/2025	12:10:40	530264,314	4544159,967	587,128	0,016
105	Measured	24/12/2025	12:10:48	530263,604	4544154,002	587,289	0,013
106	Measured	24/12/2025	12:11:00	530263,531	4544153,912	587,492	0,013
107	Measured	24/12/2025	12:11:37	530263,304	4544146,694	587,999	0,013
108	Measured	24/12/2025	12:12:17	530263,402	4544140,168	588,524	0,016
109	Measured	24/12/2025	12:12:28	530280,576	4544139,434	588,367	0,013
110	Measured	24/12/2025	12:12:41	530298,46	4544138,583	588,466	0,012
111	Measured	24/12/2025	12:13:10	530300,739	4544137,172	588,452	0,014
112	Measured	24/12/2025	12:13:13	530301,745	4544145,282	587,925	0,014
113	Measured	24/12/2025	12:13:19	530308,796	4544156,115	586,907	0,011
114	Measured	24/12/2025	12:13:22	530308,855	4544155,955	587,019	0,016
115	Measured	24/12/2025	12:13:28	530312,462	4544154,583	586,934	0,015
116	Measured	24/12/2025	12:13:31	530312,405	4544154,464	587,036	0,025
117	Measured	24/12/2025	12:13:39	530314,205	4544151,62	586,975	0,014
118	Measured	24/12/2025	12:13:44	530314,022	4544151,614	587,074	0,017
119	Measured	24/12/2025	12:13:57	530314,33	4544149,35	587,103	0,016
120	Measured	24/12/2025	12:14:09	530314,396	4544149,417	587,033	0,013
121	Measured	24/12/2025	12:14:24	530311,363	4544142,622	587,976	0,014
122	Measured	24/12/2025	12:14:36	530311,302	4544135,982	588,419	0,013
123	Measured	24/12/2025	12:14:48	530322,923	4544134,607	588,417	0,018
124	Measured	24/12/2025	12:14:51	530323,244	4544140,911	587,956	0,017
125	Measured	24/12/2025	12:15:07	530322,871	4544149,659	587,085	0,015
126	Measured	24/12/2025	12:15:10	530322,888	4544149,773	586,989	0,017
127	Measured	24/12/2025	12:15:18	530333,399	4544150,22	586,916	0,017
128	Measured	24/12/2025	12:15:29	530333,443	4544150,144	587,025	0,042
129	Measured	24/12/2025	12:15:44	530332,613	4544142,113	587,758	0,013
130	Measured	24/12/2025	12:15:55	530332,213	4544133,537	588,314	0,018
131	Measured	24/12/2025	12:16:11	530344,013	4544131,992	588,283	0,015
132	Measured	24/12/2025	12:16:15	530344,129	4544140,553	587,739	0,016
133	Measured	24/12/2025	12:16:32	530344,668	4544150,66	586,947	0,016
134	Measured	24/12/2025	12:16:44	530344,578	4544150,795	586,847	0,022
135	Measured	24/12/2025	12:17:04	530344,529	4544154,935	586,852	0,038
136	Measured	24/12/2025	12:17:18	530344,737	4544155,848	586,302	0,019
137	Measured	24/12/2025	12:17:26	530345,01	4544156,183	586,845	0,017
138	Measured	24/12/2025	12:18:04	530347,097	4544157,845	586,664	0,02
139	Measured	24/12/2025	12:18:21	530347,218	4544157,742	586,788	0,015
140	Measured	24/12/2025	12:18:28	530349,27	4544153,634	586,992	0,014
141	Measured	24/12/2025	12:18:40	530348,267	4544144,419	587,56	0,016
142	Measured	24/12/2025	12:18:51	530348,271	4544138,136	587,981	0,04
143	Measured	24/12/2025	12:18:57	530349,587	4544132,37	588,158	0,037
144	Measured	24/12/2025	12:19:09	530358,465	4544133,254	588,009	0,014
145	Measured	24/12/2025	12:19:17	530361,939	4544133,814	588	0,046
146	Measured	24/12/2025	12:19:24	530354,924	4544139,193	587,941	0,015
147	Measured	24/12/2025	12:19:32	530354,549	4544147,081	587,462	0,014
148	Measured	24/12/2025	12:19:35	530355,028	4544153,327	587,03	0,012
149	Measured	24/12/2025	12:19:58	530355,746	4544158,213	586,721	0,012
150	Measured	24/12/2025	12:20:03	530355,833	4544158,313	586,619	0,013
151	Measured	24/12/2025	12:20:11	530360,88	4544157,642	586,622	0,014
152	Measured	24/12/2025	12:20:20	530360,851	4544157,548	586,728	0,021
153	Measured	24/12/2025	12:20:26	530358,557	4544151,7	587,203	0,018

154	Measured	24/12/2025	12:20:36	530359,952	4544146,375	587,463	0,013
155	Measured	24/12/2025	12:20:42	530362,159	4544140,178	587,764	0,017
156	Measured	24/12/2025	12:20:51	530368,076	4544138,482	587,767	0,012
157	Measured	24/12/2025	12:21:01	530369,153	4544142,337	587,57	0,013
158	Measured	24/12/2025	12:21:04	530368,095	4544147,28	587,279	0,015
159	Measured	24/12/2025	12:21:11	530369,838	4544148,281	587,137	0,016
160	Measured	24/12/2025	12:21:14	530369,937	4544148,379	587,036	0,013
161	Measured	24/12/2025	12:21:20	530366,511	4544153,703	586,758	0,014
162	Measured	24/12/2025	12:21:22	530366,342	4544153,676	586,855	0,012
163	Measured	24/12/2025	12:21:30	530363,1	4544156,365	586,763	0,012
164	Measured	24/12/2025	12:21:40	530363,106	4544156,511	586,68	0,015
165	Measured	24/12/2025	12:21:43	530361,688	4544162,038	586,534	0,035
166	Measured	24/12/2025	12:21:48	530369,385	4544165,946	586,445	0,025
167	Measured	24/12/2025	12:21:50	530370,966	4544165,504	586,395	0,037
168	Measured	24/12/2025	12:21:57	530374,987	4544165,603	586,425	0,034
169	Measured	24/12/2025	12:21:59	530379,705	4544165,843	586,424	0,043
170	Measured	24/12/2025	12:22:09	530379,747	4544165,904	586,535	0,028
171	Measured	24/12/2025	12:22:11	530385,076	4544167,625	586,687	0,038
172	Measured	24/12/2025	12:22:22	530380,136	4544157,853	586,751	0,026
173	Measured	24/12/2025	12:22:43	530379,974	4544157,934	586,622	0,036
174	Measured	24/12/2025	12:23:03	530379,97	4544157,887	586,62	0,035
175	Measured	24/12/2025	12:23:06	530380,088	4544157,82	586,762	0,04
176	Measured	24/12/2025	12:23:15	530377,057	4544155,319	586,782	0,018
177	Measured	24/12/2025	12:23:18	530376,994	4544155,413	586,675	0,03
178	Measured	24/12/2025	12:23:27	530376,068	4544153,986	586,796	0,032
179	Measured	24/12/2025	12:23:32	530376,09	4544153,961	586,885	0,026
180	Measured	24/12/2025	12:23:38	530376,158	4544152,347	586,93	0,026
181	Measured	24/12/2025	12:23:41	530376,223	4544152,37	587,007	0,015
182	Measured	24/12/2025	12:23:49	530377,213	4544150,743	587,027	0,017
183	Measured	24/12/2025	12:23:51	530377,241	4544150,777	587,132	0,023
184	Measured	24/12/2025	12:24:00	530385,656	4544153,381	587,056	0,025
185	Measured	24/12/2025	12:24:03	530385,894	4544145,388	587,595	0,014
186	Measured	24/12/2025	12:24:16	530384,945	4544144,71	587,695	0,018
187	Measured	24/12/2025	12:24:27	530382,347	4544145,925	587,636	0,026
188	Measured	24/12/2025	12:24:53	530383,634	4544146,087	587,56	0,022
189	Measured	24/12/2025	12:25:02	530380,156	4544148,227	587,399	0,012
190	Measured	24/12/2025	12:25:12	530371,314	4544143,208	587,375	0,01
191	Measured	24/12/2025	12:25:23	530371,135	4544143,24	587,483	0,013
192	Measured	24/12/2025	12:26:15	530369,554	4544142,242	587,589	0,014
193	Measured	24/12/2025	12:26:18	530368,241	4544138,265	587,804	0,014
194	Measured	24/12/2025	12:26:25	530369,482	4544136,837	587,79	0,015
195	Measured	24/12/2025	12:26:31	530369,612	4544136,846	587,69	0,012
196	Measured	24/12/2025	12:26:37	530365,962	4544132,89	587,845	0,013
197	Measured	24/12/2025	12:26:39	530365,771	4544133,026	587,962	0,011
198	Measured	24/12/2025	12:26:45	530364,754	4544134,655	587,935	0,011
199	Measured	24/12/2025	12:26:48	530361,499	4544131,264	587,99	0,012
200	Measured	24/12/2025	12:26:52	530361,542	4544131,335	587,999	0,013
201	Measured	24/12/2025	12:27:00	530361,116	4544133,259	588,01	0,015
202	Measured	24/12/2025	12:27:02	530363,297	4544127,025	588,024	0,015
203	Measured	24/12/2025	12:27:05	530363,537	4544127,036	588,077	0,013

204	Measured	24/12/2025	12:27:14	530363,985	4544126,746	587,989	0,016
205	Measured	24/12/2025	12:27:16	530363,965	4544126,814	588,101	0,013
206	Measured	24/12/2025	12:27:19	530363,837	4544127,355	588,001	0,012
208	Measured	24/12/2025	12:27:25	530368,188	4544129,744	587,81	0,012
209	Measured	24/12/2025	12:27:27	530369,814	4544128,026	588,078	0,013
210	Measured	24/12/2025	12:27:34	530369,885	4544127,943	587,993	0,014
211	Measured	24/12/2025	12:27:41	530374,286	4544130,254	587,937	0,014
212	Measured	24/12/2025	12:27:43	530374,258	4544130,316	588,01	0,013
213	Measured	24/12/2025	12:27:51	530376,751	4544131,868	587,934	0,012
214	Measured	24/12/2025	12:27:54	530376,698	4544131,901	588,001	0,013
215	Measured	24/12/2025	12:28:00	530377,831	4544133,893	587,873	0,012
216	Measured	24/12/2025	12:28:02	530377,723	4544133,894	587,955	0,012
217	Measured	24/12/2025	12:28:07	530377,795	4544136,334	587,767	0,012
218	Measured	24/12/2025	12:28:10	530377,702	4544136,266	587,863	0,011
219	Measured	24/12/2025	12:28:15	530375,626	4544139,871	587,59	0,011
220	Measured	24/12/2025	12:28:17	530375,415	4544139,855	587,722	0,011
221	Measured	24/12/2025	12:28:27	530375,302	4544139,886	587,633	0,01
222	Measured	24/12/2025	12:28:31	530375,281	4544139,684	587,726	0,015
223	Measured	24/12/2025	12:28:33	530373,401	4544135,341	587,796	0,014
224	Measured	24/12/2025	12:28:36	530373,499	4544135,34	587,89	0,019
225	Measured	24/12/2025	12:28:41	530374,715	4544133,202	587,902	0,011
226	Measured	24/12/2025	12:28:44	530391,076	4544143,657	587,867	0,011
227	Measured	24/12/2025	12:28:53	530391,038	4544143,722	587,965	0,014
228	Measured	24/12/2025	12:29:14	530388,123	4544142,945	587,865	0,012
229	Measured	24/12/2025	12:29:16	530388,067	4544143,118	587,964	0,016
230	Measured	24/12/2025	12:29:22	530384,379	4544143,581	587,744	0,017
231	Measured	24/12/2025	12:29:24	530384,448	4544143,71	587,841	0,015
232	Measured	24/12/2025	12:29:30	530380,321	4544146,133	587,468	0,015
233	Measured	24/12/2025	12:29:32	530380,421	4544146,266	587,59	0,013
234	Measured	24/12/2025	12:29:43	530359,398	4544130,855	587,924	0,013
235	Measured	24/12/2025	12:29:45	530359,391	4544130,971	588,042	0,011
236	Measured	24/12/2025	12:30:07	530357,801	4544132,957	588,013	0,017
237	Measured	24/12/2025	12:30:09	530345,055	4544131,785	588,161	0,013
238	Measured	24/12/2025	12:30:16	530345,304	4544129,532	588,177	0,013
239	Measured	24/12/2025	12:30:28	530345,35	4544129,451	588,101	0,013
240	Measured	24/12/2025	12:30:32	530342,535	4544129,157	588,106	0,011
241	Measured	24/12/2025	12:30:34	530342,456	4544129,248	588,204	0,011
242	Measured	24/12/2025	12:30:56	530344,998	4544131,739	588,163	0,013
243	Measured	24/12/2025	12:30:58	530330,623	4544133,407	588,232	0,013
244	Measured	24/12/2025	12:31:06	530330,088	4544130,813	588,271	0,014
245	Measured	24/12/2025	12:31:19	530330,125	4544130,632	588,182	0,012
246	Measured	24/12/2025	12:31:23	530318,977	4544131,904	588,235	0,01
247	Measured	24/12/2025	12:31:25	530318,977	4544132,068	588,342	0,012
248	Measured	24/12/2025	12:31:36	530319,502	4544134,692	588,26	0,012
249	Measured	24/12/2025	12:31:38	530307,638	4544136,134	588,38	0,013
250	Measured	24/12/2025	12:31:43	530306,84	4544133,467	588,406	0,011
251	Measured	24/12/2025	12:31:53	530306,799	4544133,34	588,312	0,014
252	Measured	24/12/2025	12:32:00	530295,788	4544134,538	588,356	0,013
253	Measured	24/12/2025	12:32:02	530295,849	4544134,677	588,449	0,012
254	Measured	24/12/2025	12:32:13	530295,589	4544137,5	588,39	0,013

255	Measured	24/12/2025	12:32:16	530283,826	4544138,606	588,394	0,011
256	Measured	24/12/2025	12:32:22	530283,983	4544135,79	588,425	0,011
257	Measured	24/12/2025	12:32:35	530283,975	4544135,71	588,426	0,012
258	Measured	24/12/2025	12:32:46	530271,704	4544136,549	588,467	0,012
259	Measured	24/12/2025	12:32:47	530271,668	4544136,707	588,551	0,012
260	Measured	24/12/2025	12:32:59	530271,427	4544139,481	588,528	0,012
261	Measured	24/12/2025	12:33:01	530258,565	4544140,048	588,513	0,013
262	Measured	24/12/2025	12:33:06	530258,361	4544137,305	588,6	0,013
263	Measured	24/12/2025	12:33:18	530258,38	4544137,21	588,524	0,014
264	Measured	24/12/2025	12:33:25	530243,679	4544139,856	588,626	0,012
265	Measured	24/12/2025	12:33:29	530243,64	4544139,183	588,689	0,01
266	Measured	24/12/2025	12:33:56	530243,777	4544137,122	588,646	0,012
267	Measured	24/12/2025	12:34:02	530243,808	4544136,96	588,556	0,013
268	Measured	24/12/2025	12:34:08	530233,947	4544136,417	588,605	0,012
269	Measured	24/12/2025	12:34:11	530233,889	4544136,575	588,697	0,01
270	Measured	24/12/2025	12:34:23	530233,877	4544138,654	588,667	0,012
271	Measured	24/12/2025	12:34:27	530233,824	4544139,34	588,62	0,012
272	Measured	24/12/2025	12:34:32	530229,221	4544139,201	588,614	0,014
273	Measured	24/12/2025	12:34:35	530229,284	4544138,344	588,691	0,013
274	Measured	24/12/2025	12:35:05	530229,618	4544136,28	588,715	0,013
275	Measured	24/12/2025	12:35:10	530229,682	4544136,043	588,632	0,011
276	Measured	24/12/2025	12:35:15	530250,376	4544139,361	588,688	0,012
277	Measured	24/12/2025	12:35:17	530265,766	4544139,179	588,555	0,012
278	Measured	24/12/2025	12:36:02	530278,512	4544138,086	588,447	0,011
279	Measured	24/12/2025	12:36:16	530290,188	4544137,077	588,414	0,011
280	Measured	24/12/2025	12:36:28	530290,378	4544137,917	588,467	0,013
281	Measured	24/12/2025	12:36:38	530313,095	4544162,461	586,702	0,021
282	Measured	24/12/2025	12:36:41	530326,991	4544163,072	586,622	0,025
283	Measured	24/12/2025	12:39:02	530337,681	4544163,492	586,579	0,012
284	Measured	24/12/2025	12:39:15	530350,467	4544164,12	586,505	0,011
285	Measured	24/12/2025	12:39:25	530353,604	4544165,144	586,563	0,012
286	Measured	24/12/2025	12:39:36	530355,442	4544167,017	586,604	0,015



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

КООРДИНАТИ НА ТОЧКИ ОД ГЕОДЕТСКАТА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА

Ознака (тип) на геодетска	Бр. на точка	Y	X	H
Градска полигонометриска точка	268	7530388.603	4543906.696	588.2972

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1109-3/2026 од 02.01.2026 12:13:01



БАРАЊЕ

за издавање на податоци од ГКИСКО БИТОЛА 5
Од ЦИВИЛ ГЕО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ БИТОЛА, 6741860.
СОЛУНСКА 187, ____.

Барам да ми се издадат следните податоци:

1. Имотен лист број: _____ за КП број: _____, КО: _____.
2. Имотен лист за инфраструктурен објект број: _____.
3. Извод од катастарски план за КП број: _____, КО: _____.
4. Извод од катастарски план со координати за КП број: _____, КО: _____.
5. Извод од план за инфраструктурни објекти број: _____.
6. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: _____.
7. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за инфраструктурен објект број: _____.
8. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: _____, број на зграда_____, влез_____, кат_____, посебен дел од згради (стан/деловна просторија)_____, КО _____.
9. Лист за предбележување на градба број: _____ на КП број: _____, КО _____.
10. Лист за предб. на инфрастр. објект број: _____ на КП број: _____, КО _____.
11. Евидентен лист за згради и другио бјекти број: _____, КО: _____.
12. Евидентен лист за инфраструктурен објект број: _____.
13. Лист за времени објекти број: _____, КО _____.
14. Пописен лист со незапишани права број: _____, КО: _____.
15. Координати на точка од геодетската референтна мрежа на КП број: _____, КО: _____.
16. Координати на детална точка _____, КП: _____.
17. Фотокопија од етажна скица _____.
18. Уверение за канцелариска идентификација за КП број: _____ од КЗ/КН, КО _____.
19. Уверение дека лицето не е запишано како носител на право во КН.
- 20.Список индикации за КП број: _____, КО: _____.
21. Список на катастарски парцели низ кои поминуваа инфраструктурен објект бр. _____.
22. Други податоци: КП: 1384/9.

* Податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС, се пополнуваат доколку подносител на барањето е лично запишаниот носител или од него ополномоштено лице

Подносител на барањето

Дата 02.01.2026

ЦИВИЛ ГЕО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ

(име, презиме и потпис)

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

02.01.2026 12:18:39

Потврда за нарачка: 424553

Податоци за нарачателот

Име на компанија	Цивил Гео инженеринг
ЕМБС на компанија	6741860
Телефон на компанија	047 609 545
Име	Ratko
Презиме	Bozhinovski
Е-пошта	ratko.bozinovski@gmail.com
Телефон	047 609 545

Улица	Солунска
Број	187
Поштенски број	7000
Град	Битола
Држава	Македонија

Податоци за нарачката

Име на продукт	Начин на преземање	Единечна цена	Кол.	Паушал	Вкупна цена	Архивски број	Линк за преземање
Координати и надморска височина	Продукт во електронска форма	250.0 ден.	1.0		250.0 ден.	08-19/19	Order_424553_GeodetskiTocki-KoordinatiNadmorskaVisocina_m1767352781794y.xlsx - Order_424553_GeodetskiTocki-KoordinatiNadmorskaVisocina_m1767352781794y.pdf
Вкупна цена:		250.0 + 5* = 255.0 ден.					

Начин на плаќање: Онлајн плаќање

Број на трансакција: 55631150

"** Електронскиот документ е валиден само кога се користи во електронска форма."

*Провизија за банка - процент од вкупна сума

Плаќањето е успешно завршено

Број на извршената трансакција: 7947870

Датум на валута 02.01.2026	
Назив на налогодавач: Ратко Божиновски Климент Охридски 3 ц	Назив на налогопримач: НРБМ Буџет на РМ
Трансакциска сметка на	Трансакциска сметка на 100-0000000-630-95
Банка на налогодавач:	Банка на налогопримач: AKN 5
Даночен број или ЕМБС: 6741860	Износ: МКД 928
Повикување на број:	Уплатна сметка:
Цел на плаќање: Издавање на податоци во дигитална форма	Сметка на буџетски корисник: 2100100450-787-11
Потпис:	Приходна шифра и програма: 724116-20 ☐ преку МИПС
	Датум на уплата: 02.01.2026 Место на плаќање: Интернет Casys cPay

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА	664
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	0
ПРОВИЗИЈА	14
ЗАВЕРКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ	250.00
ВКУПНО ЗА НАПЛАТА	928

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1110-2/2026 од 02.01.2026 14:47:21



ИЗВЕСТИУВАЊЕ

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ЦИВИЛ ГЕО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ БИТОЛА, заведена под број: 07-338 од 02.01.2026 година.

Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационален систем.

Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 02.01.2026 14:47:21 часот.

М.П.

Службено лице

ЦИВИЛ ГЕО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ
БИТОЛА

(име и презиме, потпис)



Б.3 Податоци,
информации



Бр/Нр. 10-12008/2

Скопје/Shkup 01.12.2025 година/viti

ДО ОМНИА ПРОЕКТ доо
ул. Стив Наумов бр. 35
7000 Битола

Предмет:Податоци и информации

Почитувани,

Врз основа на Вашето Барање број 02-04.11/1 од 10.11.2025 год. со број на постапка во системот е-урбанизам 76119 за добивање податоци и информации за постојни и планирани инфраструктурни водови и градби потребни за изработка на Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, Ве известуваме:

Стручната служба при Јавното претпријатие за државни патишта, го разгледа пристигнатиот прилог, заверен со евиденциски број на Јавното претпријатие 10-12008/1 од 17.11.2025 година:

- Ажурирана геодетска подлога со означени граници на предметниот проектен опфат.

Од доставениот и разгледан прилог констатирано е дека приложениот проектен опфат граничи со државен пат Р1311 кој е во надлежност на Јавното претпријатие за државни патишта,

Доколку урбанистичкиот проект опфаќа подолжно водење на инсталација низ населено место (урбанизиран простор), Ве известуваме дека надлежноста на Јавното претпријатие за државни патишта се однесува само на делот од државниот пат што претставува коловоз (поставувањето на инсталацијата треба да е надвор од коловозот). А доколку не е во населено место Инвеститорот да достави барање за добивање **Одобрување за премин** на инсталација до Јавното претпријатие за државни патишта.

Со почит,



Изработил: М. Стоилевска

М.Адеми

Контролирал: К.Каркалашев

Одобрил: З. Велков



Република Северна Македонија
Јавно претпријатие за државни патишта

Republika e Maqedonisë së Veriut
Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore

ул. Даме Груев бр.14, 1000 Скопје

Република Северна Македонија

гр. "Даме Груев" nr.14

Republika e Maqedonisë së Veriut

Тел/Tel:02 3118-044,

Факс/Fax 02 3220-535; 02/3116-385

e-mail: contact@roads.org.mk

Web: www.roads.org.mk

**Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас
НОМАГАС Скопје во државна сопственост**

ул. Булевар Свети Климент Охридски бр.54, Скопје,
поштенски фах: 583
тел. 02 6090-137, 02 3117 555
e-mail: contact@nomagas.com.mk
www.nomagas.com.mk
ЕМБС: 7649401

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос
на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост,
Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarisë energjetike
përcimi i gazit natyror, NOMAGAS Shkup në pronësi shtetërore

До: **Друштво за производство, трговија на големо и мало, туризам,
угостителство и услуги ОМНИА ПРОЕКТ ДОО увоз-извоз Битола**

Бр.-Нг. 08-5732/2
14-11 20 25 год.viti.
Скопје-Shkup

Предмет: **Одговор на барање**

Врска: **Барање податоци и информации, ваш бр . 02-04.11/1 од 10.11.2025 година**

Согласно вашето Барање податоци и информации, ваш бр. 02-04.11/1 од 10.11.2025 година, за изготвување на Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола.

НОМАГАС АД Скопје ве известува дека на наведениот плански опфат **нема изградено ниту планирано гасоводна мрежа.**

Со почит,

Изготвил:
Анита Тевдовска дипл.инж.арх.



Постапка:
76119

НОМАГАС АД Скопје
По овластување на директорот,
Заменик раководител на Сектор
за изградба на гасоводен систем
Сашо Јовчески



Бр:
Скопје,

08-7461/1
15-12-2025

До: ДПТТУУ ОМНИА Проект
Ул. "Стив Наумов" бр.35
7000 Битола

Предмет: Одговор на барање

Почитувани,

Согласно Вашиот допис бр. 02-04.11/1 од 10.11.2025год., доставен по електронски пат (број на постапка 76119 во Е-урбанизам), а во врска со Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, општина Битола, во прилог Ви го испраќаме одговорот од Подружница РЕК „Битола“.

Прилог: - Допис од Подружница РЕК „Битола“ бр.08-5637/1 од 10.12.2025г.

Изработил: Маја Ангеловска
Одобрил: Звонко Кушоски



ДИРЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ
м-р Владимир Пејоски, дипл.маш.инж.



Ко:
- Архива
- Сектор за развој и инвестиции



ЕСМ
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ

3-И-0740-

АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Скопје

Подружница РЕК „БИТОЛА“

7211 Новаци, Р. Северна Македонија

Бр: 08-563711
10.12.2025
РЕК Битола, 04.12.2025

Примено:		12 -12- 2025		72
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:	
08	7461	/ 2		

ДО:

Сектор за развој и инвестиции
АД ЕСМ Скопје
Дирекција

Предмет: Доставување на податоци и информации

ВРСКА: Барање со Ваш бр. 08-7461/, од 02.12.2025 год

Почитувани,

Во врска со Вашето Барање бр. 08-7461/, од 02.12.2025 год, доставено во Подружница РЕК Битола по електронски пат и приложеното Барање со прилозите од „Омина проект доо Битола,, (е- урбанизам 76119) Ви ја доставуваме следнава информација:

-Во границите на опфатот за изработка и донесување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план во врска со Линиска инфраструктура со намена Е1.8 -водови за пренос на среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 1927/1 КО Битола Општина Битола. Постоечки и ново проектирани инсталации-инфраструктурни објекти во сопственост на АД ЕСМ Скопје не се евидентирани.

Напомена: Проектната траса се пресекува со постоечкиот челичен цевковод од ХМС Стрежево до РЕК Битола.

Прилози: Ситуација со приказ на пресекувањето во dvg формат.

Подготвиле:

Тања Илиевска, дипл. инж.

Наумче Смилевски, дипл. инж.

Одобрил: Драган Силјаноски, дипл. инж.

Пом. Дир. Сектор за инвестиции, развој и проектирање

Тони Ангелевски, дипл. геод. инж.



Ко:

- Архива
- Пом. Дир. Сектор за инвестиции, развој и проектирање
- Рак.на Служба за проектирање



стрезево

ЈП „Стрежево” - Битола

Булевар 1 Мај бр. 77, 7000 Битола / тел (047) 207 800, 207 816 / Факс (047) 207 836
e-mail: strezevo@t.mk / web: www.strezevo.com.mk

жиро с-ка: 200-0034729814-93 Стопанска Банка А.Д. Скопје
жиро с-ка: 205-0110004957-95 Шпаркасе Банка А.Д. Битола
жиро с-ка: 500-0000000172-93 Стопанска Банка А.Д. Битола
мат. број: 5562538, дан. бр. МК 4002978113467

ДО
ОМНИА ПРОЕКТ ДОО
ул. „Стив Наумов“ бр. 35
БИТОЛА

Наш знак 09-42/300 Ваш знак

Битола, 13. 11. 2025

Предмет:

Вцртување на подземни инсталации

Во врска со Вашето Барање, бр. 02-04.11/1 од 10.11.2025 година (бр. на постапка 76119) и заведено од наша страна на 11.11.2025 год., под бр. 09 - 42/296 , за вцртување на подземни инсталации, заради потребата за изработување на Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8 - водови за пренос на среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, Ве известуваме дека Вашиот плански опфат го пресекува главниот челичен цевковод на хидросистемот „Стрежево“, за водоснабдување на ТЕ„Битола“ $\phi 660,4$ mm, Q= 500 l/s, PN 10 bar кој е од стратегишко значење за РЕК и за Државата.

Темето на главниот челичен цевковод се наоѓа на околу 1.0 m до 1.2 m под котата на теренот. Заради променливата нивелета на цевководот, точната длабина да биде одредена со рачен ископ од страна на Изведувачот.

На местото каде трасата на подземниот електричен вод се вкрстува со главниот челичен цевковод, бараме кабелските инсталации да поминат на најмало растојание од 0.5 m под најниската точка на цевководот и да бидат положени во заштитна челична поцинкована цевка, 3m лево и 3m десно од осовината на цевководот во правец на протегање на инсталацијата.

Одбележувањето на местото на вкрстување на кабелските инсталации со цевководот, да биде прописно обележана со опозорителна трака , а после затрупувањето на ровот прописно да се постават и бетонски столбчиња со ознака.

Бидејќи станува збор за цевковод кој е од витално значење, при изведување на градежни активности во близина на цевководот, навремено да бидеме информирани, со

цел да се обезбеди присуство на наше стручно лице. Доколку биде направена штета (хаварија) од евентуалните градежни активности при изведбата, ЈП "Стрежево" ќе бара соодветен надомест за последиците од настанатата штета.

После завршувањето на активностите, заради наша евиденција, бараме да се достави дел од техничката документација за водењето на инфраструктурните инсталации од местото на вкрстување со цевководот на ЈП „Стрежево“.

Со почит,

Подготвил: Марга Петковска, д.м.и



MARGARITA
PETKOVSKA

Digitally signed by
MARGARITA PETKOVSKA
Date: 2025.11.13
11:09:48 +01'00'

директор

Вера Бешлиевска





cevkovod za REK



Бр. 17-3811/2
27-11-2025 година
Скопје

ДО
ОМНИА ПРОЕКТ ДОО БИТОЛА
ул. Стив Наумов бр. 35
7000 Битола

Предмет: Доставување податоци
Врска: Ваше барање бр. 02-04.11/1 од 10.11.2025 година.

Во врска со вашето барање за добивање податоци за постоење на културно наследство за изработка на **урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, општина Битола**, Управата за заштита на културното наследство ја разгледа доставената и постојната документација и констатира дека во границите на опфатот не постои културно наследство, ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство.

Доколку при реализацијата на планот се појави археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење, треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија” бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19).

Со почит,

Изработил: м-р А. Петковска 21.11.25
Проверил/Одобрил: м-р Б. Јовановска

21-11-2025



Директор
Весела Чесџоева





До
ОМНИА Проект
Стив Наумов 35,
Битола

Максим Горки бр.4, 1.000 Скопје

Т: Кабинет на генерален директор
+ 389 (0) 2 3 149 811

Подружница ОЕПС
+ 389 (0) 2 3 149 814

Подружница ОПМ
+ 389 (0) 2 3 149 813

Ф: + 389 (0) 2 3 111 160

www.mepso.com.mk

Бр.11-6246/1

11.11.2025

Предмет: Податоци за постојни и планирани електроенергетски објекти

Врз основа на Вашето барање, предмет креиран на Е-урбанизам на 10.11.2025 година со број на постапка 76119 (наш број 11-6246 од 11.11.2025 година) за податоци и информации потребни за Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола. Ве известуваме дека предметниот плански опфат **НЕ СЕ ПРЕСЕКУВА** со ЕЕ Објекти во сопственост на АД МЕПСО.


Изработил: Дејан Калпачки

Проверил: Јасмина Ставрова

Одобрил: Semijal Ziberi

Генерален Директор

Doc.d-r Burim Labiti



ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-55/7-656 од 10.11.2025
Скопје

Одговорно лице: Драган Николоски

Контакт телефон: 072 931 308

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис број 02-04.11/1 од 10.11.2025 година, со кој барате да Ви издадеме податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за изработка на Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, Ве известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните податоци:

- ☐ 110(35)kV Трафостаница
- ☐ 110kV Подземна мрежа
- ☐ 110kV Надземна мрежа
- ☐ 35kV Подземна мрежа
- ☐ 35kV Надземна мрежа

- ☐ 10(20)/0.4kV Трафостаница
- ☒ 10(20)kV Подземна мрежа
- ☐ 10(20)kV Надземна мрежа

- ☐ 0.4kV Подземна мрежа
- ☐ 0.4kV Надземна мрежа

- ☐ Друго

Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со соодветно обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според податоците од службената евиденција.

НАПОМЕНА: Податоците кои ви ги даваме се од наша службена евиденција и постои можност да има отстапување во точноста на координатите на електроенергетските објекти на терен. Задолжително да се изготви ажурирана геодетска подлога која треба точно да ги претставува положбените и висинските податоци за сите видливи природни и изградени објекти под и над површината на земјата во рамки на опфатот.

Препорачуваме при изработката на планската документација, а соодветно на типот на документација за која се бараат податоци, да се планираат (вцртаат) траси во тротоарите од двете страни, во кои би се положувале електроенергетски објекти од различни напонски нивоа и маркици за трансформаторски станици (согласно потребната потрошувачка). Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на електроенергетска инфраструктура.

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија


При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.

Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање.

Со почит,

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Оддел Мрежен Инженеринг


Nikoloski Dragan Digitally signed by Nikoloski Dragan
Date: 2025.11.13 07:54:37 +01'00'



Легенда

- Постоечка мрежа
- Новопланирана мрежа
- Демонтирана мрежа

0 0.0275 0.055 0.11 Kilometers





Македонски Телеком АД, Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје

Бр: 76119
Дата: 10.11.2025

До
ДПТТУУ Омниа Проект ДОО Битола
Ул. Стив Наумов бр.35, Битола

Ваше упатување Барање на податоци и информации

Наше контакт лице Тони Илиевски, Мица Цониќ-Кепевска

Телефон +389 70 200 045; +389 70 300 292

Во врска со Известување за планирани и постојни тк инсталации

Почитувани,

Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци и информации за изработка на Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат има постојна МКТ инфраструктура аплицирана на графичкиот прилог.

Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од страна на примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите информации содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива или дистрибуира на трети лица кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби.


Прилог: Информации во електронска форма прикачени во постапката.

Со почит,
Македонски Телеком АД Скопје
DEVOPS активности на оптика
и мрежи од следна генерација
По овластување на
Дејан Влаховиќ

Digitally signed
by Elizabeta
Maneva
Date: 2025.11.12
08:53:43 +01'00'

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ

Адреса: Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Телефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Internet: www.telekom.mk
Контакт центар за приватни корисници: +389 2 122, +389 70 122 | E-Mail: kontakt@telekom.mk
Контакт центар за деловни корисници: +389 2 120, +389 70 120 | E-Mail: biznis.kontakt@telekom.mk
ЕМБС: 5168660 | Основна главнина: МКД 9.583.887.733,00
ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 сертифицирана компанија



14 -11- 2025

Скопје



До: Друштво за производство, трговија на големо и мало, туризам, угостителство и услуги ОМНИА ПРОЕКТ ДОО увоз-извоз Битола

Скопје, 14.11.2025 год.

Предмет: Податоци и информации

Почитувани,

Во врска со Вашето барање за доставување на податоци и информации од општини/институции поднесено преку системот Е-Урбанизам со број на постапка 76119 креирано на 10.11.2025 година и наслов 'Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола' доставено до А1 Македонија ДООЕЛ Скопје, Ве известуваме дека во предметното подрачје на опфатот кој е доставен до А1 Македонија ДООЕЛ Скопје, **имаме** постојни подземни/надземни инсталации.

Во прилог Ви доставуваме податоци за постојни подземни/надземни инсталации во електронска форма во PDF и DWG формат.

Напомена: Доколку има потреба од дислокација на постојната телекомуникациска инфраструктура, планерот е должен да постави новопланирана траса во рамките на експропријационата линија во консултација со сопственикот на постоечката инфраструктура - А1 Македонија ДООЕЛ Скопје. Трошоците за дислокација на постојната телекомуникациска инфраструктура ги сноси инвеститорот на проектот.


Лице за контакт:

Бранкица Ставресска тел. 077/773-244

Срдечен поздрав,

За А1 Македонија ДООЕЛ Скопје,
Бранкица Ставресска
Специјалист за дизајн и планирање на мрежа

Друштво за комуникациски услуги
А1 Македонија ДООЕЛ Скопје





Датум: 11/11/25

Врз основа на член 21 од Статутот на ЈКП “Водовод”-Битола, а во врска со член 32 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ 199/4 и 44/15) постапувајќи по барањето поднесено по иницијатива на ОМНИЈА ПРОЕКТ ДОО Битола, во електронскиот систем е-урбанизам постапка број 76119 заради барање на претходни податоци и информации, ЈКП Водовод-Битола се произнесува како што следува.

бр. 08-5/180
од 11/11/2025

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА БАРАЊЕ ЗА П.И.М.

За потребите на постапката за изработување и одобрување на инвестициона – техничка документација на: **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за линиска инфраструктурна со намена “Е1.8 – водови за пренос на среднонапонски електрични водови”** од КП1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола

Почитувани,

Согласно Вашето Барање за Мислење добиено преку информацискиот систем е-урбанизам за потребите на постапката за изработување и одобрување на **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за за линиска инфраструктура со намена “Е1.8 – водови за пренос на среднонапонски електрични водови”** од КП1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, Ве известуваме дека во предметниот опфат ЈКП Водовод Битола располага со секундарна и терцијарна водоводна инфраструктура, изградена од **(PE100 da110 и PP da32)**

Забелешка : Пред почетокот на работите со ископот, Ве молиме да се обратите до ЈКП Водовод Битола и истиот да се врши во присуство на наши стручни лица.

Напомена: Услов е кај сите вкрстувања и приближувања до водоводната инфраструктура, да се запазуваат законските прописи и работни норми. Задолжително да се почитуваат заштитните појаси на водоводните објекти. Доколку има потреба од дислокација на постојната водоводна инфраструктура, планерот е должен да постави новопланирана траса во рамките на експропријационата линија во консултација со сопственикот на постоечката инфраструктура – ЈКП Водовод Битола. Трошоците за дислокација и повредите на постојната водоводна инфраструктура ги сноси инвеститорот на проектот.

Прилог: ситуација со вцртани инсталации (dwg и pdf формат).

Со почит,

Љубиша Бакиќ, дми

ЈКП Водовод Битола
Ljubisha
Bakikj

DN: C=Mk,
SERIALNUMBER=235094,
SN=Bakikj, G=Ljubisha,
CN=Ljubisha Bakikj
Reason: I am the author of this
document



Место и датум:
Битола 09.07.2024

Изготвил:

М.П.

Антонио Стојановски дипл.геод. инж.



Влада на Република Северна Македонија

Дирекција за заштита и спасување
Подрачно одделение Крушево

Дата:	18.11.2025
Архивски број:	09-528/2
До:	ОМНИА ПРОЕКТ доо Битола
Предмет:	Податоци и информации

Согласно член 32 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Одделението за издавање на урбанистичка согласност при Секторот за превенција, планирање и развој во Дирекција за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување - Крушево, информира:

Почитувани,

Ве известуваме дека Дирекцијата за заштита и спасување не располага ниту има податоци за постоечка или планирана инфраструктура за **Проектна документација-Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола**. Процената на загрозеност на опфатот за кој се однесува деталниот урбанистички план, Уредбата за начинот на применување на мерките за заштита и спасување при планирање на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во технички преглед (Сл. весник на РСМ, бр. 105/05) и други прописи кои ја регулираат оваа област, треба да бидат вградени при изработка на **Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола**. При изработката на **Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола**, да се опфатат следните мерки :

1. . ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

При изработка на **Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола**, за објектите кои се предвидува да бидат изградени од цврста градба (придружни објекти), треба да се почитуваат пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РСМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот



Влада на Република Северна Македонија
Бул. „Илинден“ бр. 2, 1000 Скопје | www.vlada.mk | info@vlada.mk

Дирекција за заштита и спасување Подрачно одделение Крушево

ул. „Никола Ѓурковиќ“ бб 7550 Крушево

048-476-831 www.dzs.gov.mk Krusevo@dzs.gov.mk

за пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр 67/04, 81/07, 55/13) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.

Во однос на заштитата од пожари, во наведената документација да се реши и громобранската инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување.

2. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ

Заштитата од урнатини, како превентивна мерка, се утврдува во урбанистичките решенија во текот на планирање на просторот, урбанизирање на населбите и изградбата на објектите.

Во урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците. При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците и зони на тотални урнатини.

Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти согласно сеизмолошката карта на РСМ, кои се изградени со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.

3. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И ДРУГИ АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ

При изработка на Урбанистичката Планска Документација да се предвидат и пропишат мерките за заштита од поплави, уривање на брани и други атмосферски непогоди согласно Законот за заштита и спасување (“Службен весник на РМ” бр. 36/04, 49/04 и 86/08), и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.

4. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД СВЛЕКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

При изработка на Државната урбанистичка планска документација, потребно е да се изготви елаборат од извршени геомеханички, геолошки и хидролошки испитувања.

5. ЗАШТИТА ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ И ДРУГИ ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА

При изработка на Урбанистичката Планска Документација да се предвидат и пропишат мерките за заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства, како и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.

Наведените претходни услови треба да се вградат во **Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола.**

Откако ќе ги разработите и вградите условите за заштита и спасување во **Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола**, истата да ја доставите до Дирекцијата за заштита и



Влада на Република Северна Македонија

Бул. „Илинден“ бр. 2, 1000 Скопје | www.vlada.mk | info@vlada.mk

Дирекција за заштита и спасување Подрачно одделение Крушево

ул. „Никола Ѓурковиќ“ бб 7550 Крушево

048-476-831 www.dzs.gov.mk Kruisevo@dzs.gov.mk



Влада на Република Северна Македонија

Дирекција за заштита и спасување
Подрачно одделение Крушево

спасување –Подрачно одделение за заштита и спасување , за да добиете мислење за застапеност на мерките за заштита и спасување.

По овластување на Директорот

Советник

Оливера Чавкар

Доставено до:

- насловот
- архива

Olivera
Chavkar

Digitally signed by
Olivera Chavkar
Date: 2025.11.18
13:51:37 +01'00'



Влада на Република Северна Македонија

Бул. „Илинден“ бр. 2, 1000 Скопје | www.vlada.mk | info@vlada.mk

Дирекција за заштита и спасување Подрачно одделение Крушево

ул. „Никола Ѓурковиќ“ бб 7550 Крушево

048-476-831 www.dzs.gov.mk Krusevo@dzs.gov.mk




Влада на Република Северна Македонија

Бул. „Илинден“ бр. 2, 1000 Скопје | www.vlada.mk | info@vlada.mk


Дирекција за заштита и спасување Подрачно одделение Крушево

ул. „Никола Ѓурковиќ“ бб 7550 Крушево

048-476-831 www.dzs.gov.mk Krusevo@dzs.gov.mk



КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ



Бр. 08-1318/2
24.11. 2025 год.

Битола

До:
ОМНИА ПРОЕКТ ДОО
БИТОЛА

Предмет: Доставување на податоци и информации за канализација за изработка на Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола.

Врз основа на Вашето барање со бр.02-04.11/1 од 10.11.2025 со наш бр.08-1318/1 од 24.11.2025 год. За податоци и информации за канализација за потребите за изработка на изработка на Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, Ве известуваме за следното:

На постоечката локација имаме сепаративен канализационен систем така што отпадните и атмосферските води се прифаќаат и одведуваат со посебни профили на цевки.

Во прилог ви доставуваме ситуација со канализација.

Доколку се потребни поточни и подетални информации потребно е да се изврши детална снимка на канализацијата.

За одредени консултации и информации можете да се обратите до техничката служба на "КЈП Нискоградба" Битола.

Со почит,

составил:
Илче Митревски

24.11.2025г.
Битола

КЈП Нискоградба - Битола



КЈП "НИСКОГРАДБА" – Битола


Бул. 1 ви Мај б.б. 7000 Битола П.фах 20

тел.++389(0)47 233-600, 233 199, факс, ++389 (0) 47 224 -520; е-mail: contact@niskogradbabt.mk

Ж-ска: 500-165-17, Дел.Стопанска Банка а.д.Битола; Дан.бр: МК4002989122476

ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола
КО: Битола 5

ТЕРЕНСКА СКИЦА НА ПРЕМЕРУВАЊЕ
РАЗМЕР 1:1000



Место и датум:
Битола 09.07.2024

М.П.

Изготвил:

Антонио Стојановски дипл.геод. инж.



Б.3 Мислења

~~208~~ 208
26.03.2026

МЕПСО

До
ОМНИА ПРОЕКТ ДОО Битола
ул. Стив Наумов бр. 35
7000 Битола

Ваш број: 02-09.03/1 од 09.03.2026 год.
Наш број: 10-1727 од 16.03.2026 год.

Максим Горки бр.4, 1.000 Скопје

Т: Кабинет на генерален директор
+ 389 (0) 23 149 811

Подружница СЕПС
+ 389 (0) 23 149 814

Подружница ОПМ
+ 389 (0) 23 149 813

Ф: + 389 (0) 23 111 160

ПРЕДМЕТ: Одговор

Почитувани,

Во врска со вашето Барање на мислење за **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ** за линиска инфраструктура со намена **Е1.8-водови** за пренос на електрична енергија-среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола, поднесено преку системот на Е-урбанизам со број на постапка **78596**, а врз основа на наш допис со бр. 11-6246/1 од 11.11.2025 год., Ве известуваме дека **АД МЕПСО дава позитивно мислење** со констатација дека на предметниот плански опфат нема во сопственост постоечка линиска инфраструктура.

- Веќе потврдено со наш допис со бр. 11-6246/1 од 11.11.2025 год.

Со почит,

Изработил:

м-р Благој Котески

Одобрил:

Раководител на Оддел ДВ

Арди Хамза

Ко:

- Подружница ОПМ
- Оддел ДВ
- Одделение за припрема на ДВ
- Архива

Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија
Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување
со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје
Operatori i sistemit elektrotansmetues i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Shoqëri aksionare për transmetim të energjisë elektrike dhe menaxhim
me sistemin elektroenergjetik, në pronësi shtetërore, Shkup

Бр.-Nr. 10-1727/1
25.03 2026 год.-viti
СКОПЈЕ - ШКУП

Директор на подружница ОПМ
Васе Јовевски



**Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас
НОМАГАС Скопје во државна сопственост**

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос
на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост
Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarisë energjetike
përgjimi i gazit natyror NOMAGAS Shkup në pronësi shtetërore

ул. Булевар Свети Климент Охридски бр.54, Скопје,
поштенски факс: 583
тел. 02 6090-137, 02 3117 555
e-mail: contact@nomagas.com.mk
www.nomagas.com.mk
ЕМБС: 7649401

Бр.-Нг. 08-172812
16 03 2026 год. виџ.
Скопје-Shkup

До: Друштво за производство, трговија на големо и мало, туризам,
угостителство и услуги ОМНИА ПРОЕКТ ДОО увоз-извоз Битола

Предмет: Одговор на барање

Врска: Барање мислење, ваш бр. 02-09.03/1 од 09.03.2026 година

Согласно вашето Барање мислење, ваш бр. 02-09.03/1 од 09.03.2026 година, за
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос
на електрична енергија-среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1,
КО Битола 5, Општина Битола, согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука
бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола.

НОМАГАС АД Скопје ве известува дека дава **позитивно** мислење.

Со почит,

Изготвил:

Анита Тевдовска дипл.инж.арх.



Постапка:

78596

НОМАГАС АД Скопје
По овластување на директорот,
Заменик раководител на Сектор
за изградба на гасоводен систем
Сашо Јовчески





Бр. 17-1154/2
26-03-2026 година
Скопје

ДО
ОМНИА ПРОЕКТ ДОО БИТОЛА
ул. Стив Наумов бр. 35
7000 Битола

Предмет: Мислење

Врска: Ваше барање бр. 02-09.03/1 од 09.03.2026

Управата за заштита на културното наследство, орган во состав на Министерството за култура и туризам, го разгледа вашето барање за мислење за постоење на културно наследство за изработка на урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, општина Битола, (тех.бр. 26/25 од јануари, 2026 год).

Во планската документација во точка Мерки за заштитата на природното и културното наследство е делумно вградена обврската, во случај да се појави археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење.

Потребно е во планот прецизно да се цитира законската регулатива, во врска со член 65 од Законот за заштита на културно наследство („Службен весник на Република Македонија” бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18, 20/19 и 3/25).

Со почит,

Изработил: м-р А. Петковска 19.03.26

Проверил/Одобрил: м-р Б. Јовановска

19-03-2026

Директор
Весела Чесноева





До: Друштво за производство, трговија на големо и мало,
туризам, угостителство и услуги
ОМНИА ПРОЕКТ ДОО увоз-извоз Битола

Скопје, 11.03.2026 год.

Предмет: Мислење

Почитувани,

Во врска со Вашето барање за доставување на мислења од општини/институции поднесено преку системот Е-Урбанизам со број на постапка 78596 креирано на 09.03.2026 година и наслов 'УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на електрична енергија-среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола' доставено до А1 Македонија ДООЕЛ Скопје, Ве известуваме дека издаваме **позитивно мислење**.

Напомена: Доколку има потреба од дислокација на постојната телекомуникациска инфраструктура, планерот е должен да постави новопланирана траса во рамките на експропријационата линија во консултација со сопственикот на постоечката инфраструктура - А1 Македонија ДООЕЛ Скопје. Трошоците за дислокација на постојната телекомуникациска инфраструктура ги сноси инвеститорот на проектот.

Лице за контакт:
Симона Рафајловска тел. 077/772-972

Срдечен поздрав,

За А1 Македонија ДООЕЛ Скопје,
Симона Рафајловска
Специјалист за дизајн и планирање на мрежа

Друштво за комуникациски услуги
А1 Македонија ДООЕЛ Скопје

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-55/7-156 од 12.03.2026
Скопје

Одговорно лице: Драган Николоски
Контакт телефон: 072 931 308

**Предмет: Издавање на мислење за електроенергетски објекти и инфраструктура од
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје**

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис број 02-09.03/1 од 12.03.2026 година, со кој барате да дадеме мислење за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на електрична енергија-среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола, ве известуваме дека **немаме** забелешки за постојните и новопланираните електроенергетски објекти и инфраструктура и Ви даваме **ПОЗИТИВНО** мислење.

При планирање, согласно пресметките за потребната едновремена моќност на планираните објекти, според вид, намена и сл. препорачуваме да се предвидат нови маркици за трафостаници со определена, дефинирана градежна парцела.

Услов е кај сите вкрстувања и приближувања до електроенергетски објекти и инфраструктура, да се запазуваат законските прописи и работни норми.

Задолжително да се почитуваат заштитните појаси на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Доколку во опфатот е потребна промена или дислокација на електроенергетските објекти и инфраструктура, потребно е да се предвиди локација/траса за дислокација на објектите и инфраструктурата и инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за дислокација. Еден од условите за позитивно мислење за одобрение за градење е претходно реализирана дислокација и/или промена предвидена во постапката за е-урбанизам (услови издадени од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје)

Со почит,

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Оддел Мрежен Инженеринг

Nikoloski Dragan Digitaly signed by Nikolaoski Dragan
Date: 2026.03.18 08:16:08 +01'00'

ЈП „Стрежево“ - Битола

Булевар 1 Мај бр. 77, 7000 Битола / тел (047) 207 800, 207 816 / Факс (047) 207 836
е-mail: strezevo@t.mk / web: www.strezevo.com.mk



стрeжeвo

жиро с-ка: 200-0034729814-93 Стопанска Банка А.Д. Скопје
жиро с-ка: 205-0110004957-95 Шпаркасе Банка А.Д. Битола
жиро с-ка: 500-0000000172-93 Стопанска Банка А.Д. Битола
мат. број: 5562538, дан. бр. МК 4002978113467

До
„ОМНИА ПРОЕКТ“ ДОО
БИТОЛА

Наш знак 09-42/66 Ваш знак

Битола, 18.03.2026

Предмет: Давање на мислење

Во врска со Вашето Барање, бр.02-09.03/1 од 09.03.2026 година (со бр. на постапка 78596) и заведено од наша страна на 16.03.2026 година под бр. 09-42/59, за давање на Мислење на Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8 - водови за пренос на електрична енергија - среднонапонски водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05, Ве информираме дека по увидот во проектната документација, ЈП „Стрежево“ дава позитивно мислење за продолжување на постапката.

Со почит,

Подготвил: Марга Петковска, д.м.и

MARGARITA
PETKOVSKA

Digitally signed by
MARGARITA PETKOVSKA
Date: 2026.03.18
13:37:51 +01'00'

директор

Вера Бешлиевска





Влада на Република Северна Македонија

Дирекција за заштита и спасување
Подрачно одделение Битола

Дата:	18.03.2026
Архивски број:	09-65/3 Врска ваш акт бр. 02-09.03/1 од 09.03.2026
До:	ОМНИА ПРОЕКТ доо Битола
Предмет:	МИСЛЕЊЕ

Врз основа на член 53 од Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РМ бр. 93/12 – пречистен текст 41/14, 129/15, 71/16, 106/16) а согласно член 1 и член 88 од Законот за општа управна постапка (Сл. Весник на РМ бр. 124/15) Дирекцијата за заштита и спасување – Подрачно одделение за заштита и спасување , Ви го доставува следното

М И С Л Е Њ Е

за застапеноста на мерките за заштита и спасување во

Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на електрична енергија-среднапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола.

Дирекцијата за заштита и спасување од извршениот увид на поднесената проектна документација **Урбанистички проект за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на електрична енергија-среднапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола , со тех.бр.51/2025** изработен од **ОМНИА ПРОЕКТ доо Битола**, констатира дека мерките за заштита и спасување во документацијата се соодветно вградени, врз основа на што Дирекцијата за заштита и спасување дава **позитивно мислење**.

Правна поука: Против ова Мислење може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен-непосредно или преку Дирекцијата за заштита и спасување-Подрачно одделение Битола, во рок од 15 дена од приемот,согласно член 14 став (2), член 105,член 106 и член 107 од Закон за општа управна постапка (Сл.весник на РМ бр.124/15). Жалбата



Влада на Република Северна Македонија

Бул. „Илинден“ бр. 2, 1000 Скопје | www.vlada.mk | info@vlada.mk

Дирекција за заштита и спасување- Подрачноодделение Битола

Ул. СлавкоЛумбарко бб

047/228 368 www.dzs.gov.mkBitola@dzs.gov.mk

се таксира со 250 денари административни марки,согласно Законот за административни такси (Сл.весник на РМ бр.17/93,...192/15).

Изработил:

Оливера Чавкар, Советник по мерките за ЗИС

ПОЗС Битола

По овластување на Директорот

Советник Оливера Чавкар

**Olivera
Chavkar**

Digitally signed by Olivera Chavkar
DN: C=MK, CN=Olivera Chavkar, GN=Olivera, O=
Direkcija za zastita i spasuvanje, OU=Podracno
oddelenie Krushevo, SN=Chavkar,
organizationIdentifier=NTRMK-5941024,
serialNumber=284263, title=Советник
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.03.18 14:02:07+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

Доставено до:

- насловот
- архива



Влада на Република Северна Македонија

Бул. „Илинден“ бр. 2, 1000 Скопје | www.vlada.mk | info@vlada.mk

Дирекција за заштита и спасување- Подрачноодделение Битола

Ул. СлавкоЛумбарко бб

047/228 368 www.dzs.gov.mk Bitola@dzs.gov.mk



Македонски Телеком АД, Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје

Бр. 78596

Датум: 16.03.2026

До

ДПТТУУ Омниа Проект ДОО Битола

Ул. Стив Наумов бр.35, Битола

Предмет: Доставување на мислење

Согласно Вашето Барање за Мислење добиено преку информацискиот систем е-урбанизам за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на електрична енергија-среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола, Ви доставуваме ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ.

Лице за контакт: Марија Николовска, тел. 070/201-058.

Со почит,
Македонски Телеком АД Скопје
DEVOPS активности на оптика
и мрежи од следна генерација
По овластување на
Дејан Влаховиќ

Elizabeta
Maneva

Digitally signed by
Elizabeta Maneva
Date: 2026.03.16
10:09:46 +01'00'

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ

Адреса: Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Телефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Internet: www.telekom.mk
Контакт центар за приватни корисници: +389 2 122, +389 70 122 | E-Mail: kontakt@telekom.mk
Контакт центар за деловни корисници: +389 2 120, +389 70 120 | E-Mail: biznis.kontakt@telekom.mk
ЕМБС: 5168660 | Основна главнина: МКД 9.583.887.733,00
ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 сертифицирана компанија



Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија - Скопје

До

ОМНИА ПРОЕКТ ДОО

бул. „Стив Наумов“ бр.35

7000 Битола

Предмет: Одговор на барање

Во врска со Вашиот допис со број 02-09.03/1 од ден 09.03.2026 година и број на постапка 78596 од Е-урбанизам, со кој барате да ви доставиме мислење за изработениот „УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за линиска инфраструктура со намена Е1.8-водови за пренос на електрична енергија-среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола“, ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје Ве информира:

По разгледување на Вашето барање и доставениот урбанистички проект, ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје нема забелешки за истиот.

Со почит,

Помошник директор за пруги


Ивана Бикоска



Изработил: Александар Равњашки

Проверил: Ненад Велковски

Согласен: м-р Марјан Арсовски



Датум: 16/03/26

Врз основа на член 21 од Статутот на ЈКП “Водовод”-Битола, а во врска со член 32 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ 199/4 и 44/15) постапувајќи по барањето поднесено по иницијатива на Друштво за производство, трговија на големо и мало, туризам, угостителство и услуги ОМНИЈА ПРОЕКТ ДОО увоз - извоз Битола, во електронскиот систем е-урбанизам постапка број 78596 заради барање на претходни податоци и информации, ЈКП Водовод-Битола се произнесува како што следува.

бр. 08-5/39
од 16/03/2026

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА БАРАЊЕ ЗА МИСЛЕЊЕ

За потребите на постапката за изработување и одобрување на **Урбанистичко проектна документација за линиска инфраструктура со намена “Е1.8 – водови за пренос на електрична енергија – среднонапонски електрични водови”** од КП 1384/8 до КП 19272/1, согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 - општина Битола

Почитувани,

Согласно Вашето Барање за Мислење добиено преку информацискиот систем е-урбанизам, постапка бр.78596 а во врска со постапка бр.76119 (наш бр. 08-5/180, на податоци и информации од 11/11/2025 год.), **Ве известуваме дека**

- 1. Со изградбата на објектот не се загрозува капацитетот на водоводната мрежа**
- 2. Во предметниот опфат ЈКП Водовод Битола располага со секундарна и терцијарна водоводна инфраструктура, изградена од (PE100 da110 и PP da32)**

ЈКП Водовод – Битола издава позитивно мислење за Урбанистички проект.

Забелешка : Пред почетокот на работите со ископот, Ве молиме да се обратите до ЈКП Водовод Битола и истиот да се врши во присуство на наши стручни лица.

Напомена: Услов е кај сите вкрстувања и приближувања до водоводната инфраструктура, да се запазуваат законските прописи и работни норми Задолжително да се почитуваат заштитните појаси на водоводните објекти. Доколку има потреба од дислокација на постојната водоводна инфраструктура, планерот е должен да постави новопланирана траса во рамките на експропријационата линија во консултација со сопственикот на постоечката инфраструктура – ЈКП Водовод Битола. Трошоците за дислокација и повредите на постојната водоводна инфраструктура ги сноси инвеститорот на проектот.

Прилог: ситуација со вцртани инсталации (dwg и pdf формат).

Со почит,

Љубиша Бакиќ, дми

ЈКП Водовод Битола
Ljubisha
Bakikj
Bakikj
DN: C=MK,
SERIALNUMBER=235094,
SN=Bakikj, G=Ljubisha,
CN=Ljubisha Bakikj
Reason: I am the author of this
document
Location:



Б.4 Графички дел



ОПШТИНА БИТОЛА

Сектор за спроведување на урбанистички планови, урбанистичко планирање, заштита на животната средина, комунални дејности и уредување на градежно земјиште
- Одделение за спроведување на урбанистички планови

Број: 30 - 38 од 15.01.2026 год.

Општина Битола, согласно чл. 57 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр. 32/2020, 111/23, 171/24 и 224/24), а врз основа на **Член 20** од „Правилникот за урбанистичко планирање“ („Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22 и 99/23), а решавајќи по барањето за добивање на Извод од урбанистички план, го издава следниот:

ИЗВОД ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

Д.У.П. за: „ Четврт Исток 2, Блок И.02.05 “ – Битола 2022 год.

Одлука бр.: 09 – 4/26 од 23.01.2023 год.

Извод за:

К.П. 1384/8, К.П. 1384/9, К.П. 1384/22, К.П. 1384/11
и К.П. 19272/1 К.О. Битола 5

Намена:

- Делови од Г.П. бр. 18 со намена:
 Г2 – Лесна индустрија
- **Д2 – Заштитно зеленило**
- **Инфраструктура**

Содржи:

1. Графички дел:

- Синтезен план
- Сообраќаен план
- Инфраструктурен план
- Регулационен план
- Нивелациски план и план на зеленило
- Легенда
- Пресек на улици
- Табела со нумерички показатели

2. Текстуален дел:

- Општи услови
- Посебни услови

Изготвил:


Dimitar Mihajlovski Digitally signed by Dimitar Mihajlovski
Date: 2026.01.22 14:42:41 +01'00'
Димитар Михајловски, дипл.инж.арх.

Контролирал:

Mirjana Nikolovska Digitally signed by Mirjana Nikolovska
Date: 2026.01.27 14:07:56 +01'00'
Мирјана Николовска, дипл.инж.арх.

Овластено лице од Општината:

Hristijan Atanasovski
Христијан Атанасовски, дипл.инж.арх.



ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА "ЧЕТВРТ ИСТОК 2, БЛОК И.02.05", ОПШТИНА БИТОЛА

Опфатот на предложениот План има површина од 8.22ха.

	Граница на плански опфат		Површина на улици
	Граница на блок		Површина на тротоари
	Регулациона линија		
	Линија на градежна парцела		
	Градежна линија		
	Елементи на сообраќајница		
	Осовина на коловоз		

Б И.02.05




Блок за ознака на Блок
Блок за градежна парцела, намена на површина, катност и висина до венец
Блок за непарцелирани површини (улици и слично)
Блок за пад на терен
Нивелациски коти
Трафостаница

Трафостаница за дислокација

	Водоводна инсталација - постојна состојба
	Водоводна инсталација - планирана
	Дислокација на постојна водоводна инсталација
	Фекална канализација - постојна состојба
	Фекална канализација - планирана
	Дислокација на постојна фекална канализација
	Атмосферска канализација - постојна состојба
	Атмосферска канализација - планирана
	Дислокација на постојна атмосферска канализација
	Електрика - постојна состојба
	Електрика - планирана
	Дислокација на постојна електрика
	Телекомуникација - постојна состојба
	Телекомуникација - планирана
	Дислокација на постојна телекомуникација
	Гасоводна инсталација - планирана
	Заштитен коридор (заштитен појас 30м) на 35к.в. вод
	Заштитен коридор (заштитен појас 2.0м - 2.4м) на подземен 10 к.в.а вод
	Заштитен коридор (заштитен појас 20м) на главен цевковод 5Ц-6

ЗАСТАПЕНИ НАМЕНИ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ


	Б ₂	Б - КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ
	Б ₂	Б ₂ - Големи трговски единици
	В ₄	В - ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ
	В ₄	В ₄ - Државни институции
	Г ₂ , Г ₄	Г - ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ
	Г ₂	Г ₂ - Лесна индустрија
	Г ₄	Г ₄ - Стоваришта
	Д ₂	Д - Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори
	Д ₂	Д ₂ - Заштитно зеленило
	Е ₂	Е - ИНФРАСТРУКТУРА
	Е ₂	Е ₂ - Комунална супраструктура (Трафостаница и Технички преглед на возила)



ГОДИШНА ТЕРМИЧКА
РУЖА НА ВЕТЕРОТ
период (1949 - 1975)

		ФАЗА: КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН		ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
НАРАЧАТЕЛ:	ОПШТИНА БИТОЛА				
УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА "ЧЕТВРТ ИСТОК 2, БЛОК И.02.05", ОПШТИНА БИТОЛА		Технички број: 051-02/2020		
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ:	СИНТЕЗЕН ПЛАН	Размер: М=1:1000	Дата: 11/2022 год.	Лист бр. 7	
ИЗРАБОТУВАЧ:	Друштво за услуги, градежништво и трговија увоз - извоз "МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ" ДООЕЛ Битола email: mateski.architects@gmail.com mob: +38970850389		М-р ЈОВАН МАТЕСКИ дипл.инж.арх.		
ПЛАНЕР:	М-р Јован Матески дипл.инж.арх. Овластување 0.0232		Овластен планер 0232		





ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ЗА "ЧЕТВРТ ИСТОК 2, БЛОК И.02.05", ОПШТИНА БИТОЛА

Опфатот на предложениот План има површина од 8.22ха.

- — — Граница на плански опфат
- — — Граница на блок
- — — Регулациона линија
- — — Линија на градежна парцела
- — — Градежна линија
- — — Елементи на сообраќајница
- — — Осовина на коловоз

Б И.02.05 Блок за ознака на Блок

1
[E2]
H=12.0
П+2

Блок за градежна парцела, намена на површина, катност и висина до венец

1.Бул.

Блок за непарцелирани површини (улицы и слично)



Трафостаница



Магистрална улица



Сервисна улица




Индустриска улица



Површина на улици



Површина на тротоари



**ГОДИШНА ТЕРМИЧКА
РУЖА НА ВЕТЕРОТ
период (1949 - 1975)**


		ФАЗА: КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН		ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
НАРАЧАТЕЛ:	ОПШТИНА БИТОЛА				
УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА "ЧЕТВРТ ИСТОК 2, БЛОК И.02.05", ОПШТИНА БИТОЛА		Технички број: 051-02/2020		
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ:	СООБРАЌАЕН ПЛАН	Размер: M=1:1000	Дата: 11/2022 год.	Лист бр. 4	
ИЗРАБОТУВАЧ:	Друштво за услуги, градежништво и трговија увоз - извоз "МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ" ДООЕЛ Битола email: mateski.architects@gmail.com mob: +38970850389		 М-р ЈОВАН МАТЕСКИ дипл.инж.арх. Овластен планер 0232		
ПЛАНЕР:	М-р Јован Матески дипл.инж.арх. Овластување 0.0232				

[Signature]



М-р ЈОВАН МАТЕСКИ
дипл.инж.арх.
Овластен планер
0232





ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА "ЧЕТВРТ ИСТОК 2, БЛОК И.02.05", ОПШТИНА БИТОЛА

Опфатот на предложениот План има површина од 8.22ха.

- — — — — Граница на плански опфат
- — — — — Граница на блок
- — — — — Регулациона линија
- — — — — Л.г.п. Линија на градежна парцела
- — — — — ГЛ Градежна линија
- — — — — Елементи на сообраќајница
- — — — — Осовина на коловоз

Б И.02.05 Блок за ознака на Блок

1
[E2]
H=12.0
П+2

Блок за градежна парцела, намена на површина, катност и висина до венец

1.Бул

Блок за непарцелирани површини (улицы и слично)




Трафостаница




Трафостаница за дислокација

- — — — — Водоводна инсталација - постојна состојба
- - - - - Водоводна инсталација - планирана
- . - . - Дислокација на постојна водоводна инсталација
- — — — — Фекална канализација - постојна состојба
- - - - - Фекална канализација - планирана
- . - . - Дислокација на постојна фекална канализација
- — — — — Атмосферска канализација - постојна состојба
- - - - - Атмосферска канализација - планирана
- . - . - Дислокација на постојна атмосферска канализација
- — — — — Електрика - постојна состојба
- - - - - Електрика - планирана
- . - . - Дислокација на постојна електрика
- — — — — Телекомуникација - постојна состојба
- - - - - Телекомуникација - планирана
- . - . - Дислокација на постоја телекомуникација
- — — — — Гасоводна инсталација - планирана




Заштитен коридор (заштитен појас 30м) на 35к.в. вод



Заштитен коридор (заштитен појас 2.0м - 2.4м) на подземен 10 к.в.а вод




Заштитен коридор (заштитен појас 20м) на главен цевковод 5Ц-6




ГОДИШНА ТЕРМИЧКА
РУЖА НА ВЕТЕРОТ
период (1949 - 1975)

		ФАЗА: КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН		ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
НАРАЧАТЕЛ:	ОПШТИНА БИТОЛА				
УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА "ЧЕТВРТ ИСТОК 2, БЛОК И.02.05", ОПШТИНА БИТОЛА			Технички број: 051-02/2020	
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ:	ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН	Размер: М=1:1000	Дата: 11/2022 год.	Лист бр. 6	
ИЗРАБОТУВАЧ:	Друштво за услуги, градежништво и трговија увоз - извоз "МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ" ДООЕЛ Битола email: mateski.architects@gmail.com mob: +38970850389			М-р ЈОВАН МАТЕСКИ дипл.инж.арх.	
ПЛАНЕР:	М-р Јован Матески дипл.инж.арх. Овластување 0.0232			Овластен планер 0232	







ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН


ЗА "ЧЕТВРТ ИСТОК 2, БЛОК И.02.05", ОПШТИНА БИТОЛА

Опфатот на предложениот План има површина од 8.22ха.

- — — Граница на плански опфат
- — — Граница на блок
- — — РЛ Регулациона линија
- — — Г.Г.П. Линија на градежна парцела
- — — — — Елементи на сообраќајница
- — — — — Осовина на коловоз

Б И.02.05 Блок за ознака на Блок

1
Е2 Блок за градежна парцела
и намена на површина




**ГОДИШНА ТЕРМИЧКА
РУЖА НА ВЕТЕРОТ
период (1949 - 1975)**

		ФАЗА: КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН		ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
НАРАЧАТЕЛ:	ОПШТИНА БИТОЛА				
УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА "ЧЕТВРТ ИСТОК 2, БЛОК И.02.05", ОПШТИНА БИТОЛА			Технички број: 051-02/2020	
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ:	РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН	Размер: М=1:1000	Дата: 11/2022 год.	Лист бр. 2	
ИЗРАБОТУВАЧ:	Друштво за услуги, градежништво и трговија увоз - извоз "МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ" ДООЕЛ Битола email: mateski.architects@gmail.com mob: +38970850389			0 М-р ЈОВАН МАТЕСКИ дипл.инж.арх. Овластен планер 0232	
ПЛАНЕР:	М-р Јован Матески дипл.инж.арх. Овластување 0.0232				



МАТЕСКИ
ARCHITECTS





ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ЗА "ЧЕТВРТ ИСТОК 2, БЛОК И.02.05", ОПШТИНА БИТОЛА

Опфатот на предложениот План има површина од 8.22ха.

- — — — — Граница на плански опфат
- — — — — Граница на блок
- — — — — Регулациона линија
- — — — — Г.Г.П. Линија на градежна парцела
- — — — — ГЛ Градежна линија
- — — — — Елементи на сообраќајница
- — — — — Осовина на коловоз

Б И.02.05 Блок за ознака на Блок

1
[E2]
H=12.0
П+2

Блок за градежна парцела, намена на површина, катност и висина до венец

1.Б.у.у

Блок за непарцелирани површини (улицы и слично)

0.8%

Блок за пад на терен


271.5m

590.5


Нивелациски коти




Трафостаница



**ГОДИШНА ТЕРМИЧКА
РУЖА НА ВЕТЕРОТ
период (1949 - 1975)**


		ФАЗА: КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН		ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
НАРАЧАТЕЛ:	ОПШТИНА БИТОЛА				
УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА "ЧЕТВРТ ИСТОК 2, БЛОК И.02.05", ОПШТИНА БИТОЛА		Технички број: 051-02/2020		
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ:	НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО	Размер: М=1:1000	Дата: п/2022 год.	Лист бр. 5	
ИЗРАБОТУВАЧ:	Друштво за услуги, градежништво и трговија увоз - извоз "МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ" ДООЕЛ Битола email: mateski.architects@gmail.com mob: +38970850389			М-р ЈОВАН МАТЕСКИ дипл.инж.арх. Овластен планер0232	
ПЛАНЕР:	М-р Јован Матески дипл.инж.арх. Овластување 0.0232				
					



М-р ЈОВАН МАТЕСКИ
дипл.инж.арх.
Овластен планер **0232**


ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ НА УЛИЦИ

ПРЕСЕК 1-1




М ул. "Новачки пат"
Магистрална улица

ПРЕСЕК 2-2




Се ул. "Прва"
Сервисна улица

ПРЕСЕК 3-3




Се ул. "Прва"
Сервисна улица

ПРЕСЕК 4-4




Се ул. "Втора"
Сервисна улица

ПРЕСЕК 5-5




Иу ул. "Трета"
Индустриска улица

ПРЕСЕК 6-6




Иу ул. "Четврта"
Индустриска улица

ПРЕСЕК 7-7




Иу ул. "Петта"
Индустриска улица

ПРЕСЕК 8-8



Иу ул. "Димитар Робев"
Индустриска улица

ПРЕСЕК 9-9



Иу ул. "Димитар Робев"
Индустриска улица

Градежни парцели - Блок И.02.05													
Број на градежна парцела	Површина на градежна парцела m2	Површина за градење m2	Процент на изграденост	Максимална дозволена катност на објекти	Максимална дозволена висина до венец	Коефициент на искористеност	Бруто развиена површина	Основна класа на намена на објектот	Компатибилни класи на намени на основната намена на објектите		Максимален дозволен процент (%) на учество на збирот на компатабилни класи на намени во однос на основната класа на намена	Паркирање во градежна парцела	Минимален процент на зеленило во градежна парцела
		(m2)	(%)		(m)	(k)	(m2)				(%)		(%)
1	14075.04	7654.42	54.4	П+2	12.0	1.6	22963.3	Е2 - технички преглед на возила				Според АУП	20%
2	2783.57	1300.15	46.7	П+2	12.0	1.4	3900.5	Г2	Б1 (до 30%), Г3 (до 30%), Г4- (до 30%)		49%	Според Основен проект	20%
3	1378.96	603.15	43.7	П+2	12.0	1.3	1809.4	Г2	Б1 (до 30%), Г3 (до 30%), Г4- (до 30%)		49%	Според Основен проект	20%
4	1368.15	604.73	44.2	П+2	12.0	1.3	1814.2	Г2	Б1 (до 30%), Г3 (до 30%), Г4- (до 30%)		49%	Според Основен проект	20%
5	43.95	20.00	45.5	П	3.5	0.5	20.0	Е2 - Нова Трафостаница					
6	1851.69	873.56	47.2	П+2	12.0	1.4	2620.7	Г2	Б1 (до 30%), Г3 (до 30%), Г4- (до 30%)		49%	Според Основен проект	20%
7	2541.49	655.52	25.8	П+2	12.0	0.8	1966.6	Г4	Б1 (до 30%), Г3 (до 49%)		49%	Според Основен проект	20%
8	5618.39	2695.01	48.0	П+2	12.0	1.4	8085.0	В4	Б1 (до 25%)		25%	Според Основен проект	20%
9	49.08	20.00	40.8	П	3.5	0.4	20.0	Е2 - Нова Трафостаница					
10	9399.78	6433.48	68.4	П+2	12.0	2.1	19300.4	Б2	-		-	Според АУП	20%
11	2076.59	865.27	41.7	П+2	12.0	1.3	2595.8	В4- метеоролошка станица	Б1 (до 25%)		25%	Според Основен проект	20%
12	2816.49	1346.94	47.8	П+2	12.0	1.4	4040.8	Г4	Б1 (до 30%), Г3 (до 49%)		49%	Според Основен проект	20%
13	2865.81	1910.41	66.7	П+2	12.0	2.0	5731.2	Г2	Б1 (до 30%), Г3 (до 30%), Г4- (до 30%)		49%	Според Основен проект	20%
14	1085.38	593.72	54.7	П+3	15.5	2.2	2374.9	Г2	Б1 (до 30%), Г3 (до 30%), Г4- (до 30%)		49%	Според Основен проект	20%
15	21.06	18.27	86.7	П	3.5	0.9	18.3	Е2 - Постоечка Трафостаница					
16	1203.95	791.84	65.8	П+2	12.0	2.0	2375.5	Г2	Б1 (до 30%), Г3 (до 30%), Г4- (до 30%)		49%	Според Основен проект	20%
17	2579.93	933.04	36.2	П+2	12.0	1.1	2799.1	Г2	Б1 (до 30%), Г3 (до 30%), Г4- (до 30%)		49%	Според Основен проект	20%
18	17821.94	13541.56	76.0	П+2	15.0	2.3	40624.7	Г2	Б1 (до 30%), Г3 (до 30%), Г4- (до 30%)		49%	Според Основен проект	20%
Вкупно:	69581.24	40861.06	58.7	П+3	15.5	1.8	123060.4						

Законска регулатива

Законска регулатива што ги определува правата и должностите на правните и физички лица при вршењето на дејноста, од областа на заштитата на животната средина што треба да се применува е:

- Законот за животната средина (Сл.в. на РСМ, бр 53/05, 81/05 и 24/07);
- Закон за заштита на природата(Сл.в. на РСМ, бр 67/04, 14/06 и 84/07);
- Закон за квалитет на амбиенталниот воздухот (Сл.в. на РСМ, бр 67/04 и 92/07);
- Закон за управување со отпад(Сл.в. на РСМ, бр 68/04 и 107/07);
- Закон за заштита од бучава во животната средина(Сл.в. на РСМ, бр 79/07);
- Закон за заштита и спасување (Сл.в. на РСМ, бр 36/04);
- Закон за води (Сл.в. на РСМ, бр 4/98);
- Уредба за класификација на водите(Сл.в. на РСМ, бр.18/99);
- Уредба за категоризација на водите(Сл.в. на РСМ, бр.18/99).
- ДУП “ЧЕТВРТ ИСТОК 2, БЛОК И.02.05” – Општина Битола;
- Правилник за стандарди и нормативи за Урбанистичко планирање(Сл.в. на РСМ, бр.142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 134/16) и други законски и подзаконски акти.

5. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите кои важат за целата површина на планскиот опфат

Условите за уредување на просторот се составен дел на планот. Истите се инструмент за негова реализација и основа за утврдување и издавање на урбанистичко - архитектонски услови за градба.

Условите за уредување на просторот се делат на општи и посебни.

Општите услови важат за целиот опфат, освен во случаите каде што со посебните услови не е одредено поинаку.

Посебните услови за уредување на просторот се однесуваат на секоја градежна парцела поединечно.

Технички број: 051-02/2020

Дата: 11/2022

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА



За спроведување на планот важат сите стандарди и нормативи пропишани со: Правилникот за поблиската содржина, форма и начин на обработка на генерален урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место и регулациски план на генерален урбанистички план, формата, содржината и начинот на обработка на урбанистичко-плански документации и архитектонско-урбанистичкиот проект и содржината, формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура (Сл.в. на Р.С.М. бр.142/15), како и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 142/2015, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18).

Со овој ДУП се утврдени: граница на плански опфат, регулациони линии, граници на градежни парцели, површини за градење, намена на земјиштето и градбите, градежни линии и помошни градежни линии, максимална височина, процент на изграденост и коефициент на искористеност.

Граница на Плански опфат

Границата на планскиот опфат се утврдува врз основа на член 5, 6 и 7 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.в. на РСМ бр.142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). Согласно член 7 од предходно цитираниот Правилник, границата на планскиот опфат треба да биде рационална, економична, правилна линија со колку што е можно помала должина. Вака утврдениот плански опфат има површина од 8.22ха.

Регулационата линија е планска одредба со која се означува граница меѓу градежно земјиште за општа употреба и парцелирано градежно земјиште наменето за поединечна употреба. Растојанието помеѓу две регулациони линии го определува профилот на сообраќајно инфраструктурниот коридор и при планирање во рамките на овие блокови за него се предвидува мин. 10 метри.

Граница на градежна парцела

Градежната линија како планска одредба во урбанистички план е линија на разграничување на носителите на право на градење помеѓу две соседни градежни парцели.

Согласно член 17 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 142/2015, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18) градежна парцела е ограничена со регулаторни линии – регулациона линија и граница на градежна парцела кои се плански одредби во урбанистички план и урбанистичко планска документација што ја обележуваат промената на носителот на право на градење.

Технички број: 051-02/2020

Дата: 11/2022

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА



Во предметниот плански опфат има вкупно 18 градежни парцели со вкупна површина за градење од 69581.24м².

Намена на земјиште

Намената на земјиштето се уредува на ниво на градежни парцели. Во планскиот опфат на предметниот Детален урбанистички план, дефинирани се основни групи класи на намена и поединични класи на намена, наведените основни класи на намени се дополнуваат со компатибилни класи на намени согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 142/2015, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18).

Градежни линии и помошни градежни линии

Градежна линија е планска одредба која претставува граница на површината за градење во градежната парцела и ја дефинира просторната граница до која градбата може да се гради. Дополнително, градежната линија се спроведува со дозволени пречекорувања од страна на издадените елементи од архитектонска пластика на градбите согласно член 36 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 142/2015, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). Во планскиот опфат на предметниот Детален урбанистички план, градежната линија за сите видови на градби е на различно растојание од регулационата линијата и од линијата на градежните парцели. Во Деталниот урбанистички план се употребува помошна градежна линија како ознака за денивелација, пасажи и друга промена во рамките на површината за градење.

Површини за градба

Површина за градење е планска одредба со која во урбанистички план се утврдува дело од градежната парцела која се предвидува за градење на градбите. Површината за градење е дефинирана во рамките на една градежна парцела и не може да се протега низ две или повеќе градежни парцели, односно во една градежна парцела по правило треба да има една површина за градење во која може да се гради само една градба. Понатамошната разработка на градежните парцели треба да биде со Основен проект.

Вкупната бруто изградена површина на објектот е во директна зависност со големината на парцелата и се утврдува преку процентот на изграденост и коефициентот на искористување на земјиштето.

Апроксимативна површина за градба се разработува со изработка на архитектонско-урбанистички проект.

Максимална височина на градбите

Плански одредби за ограничување на височината на градбите во урбанистичкиот план се висинска кота на тротоар или пристапна сообраќајница, височина на приземна или нулта плоча, максимална височина на градбата, максимален број на спратови,

Технички број: 051-02/2020

Дата: 11/2022

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА



максимална височина на кровната конструкција и правила на градење над максималната височина на градбата.

Висинската кота на тротоарот се уредува во нивелманскиот план кој е графички прилог на урбанистичкиот план и се изразува како кота на надморска височина. Максималната височина на градбата е планска одредба со која се утврдува дозволената височина на градбата на вертикална рамнина чијшто пресек со теренот се совпаѓа со градежната линија или дозволеното пречекорување.

Максималната височина на градбата се одредува за онаа страна на површината за градење која гледа кон лицето на градежната парцела и притоа се изразува како вертикално растојание помеѓу тротоарот и завршниот венец на градбата во должни метри.

Максималната височина на градбата се формулира како условена планска одредба која се остварува доколку во постапката за спроведување на планот со проектна документација се докаже дека се исполнети услови утврдени со планот за достигнување на максимална височина на градбата, која често се однесува на обезбедување на потребен број на паркинг места согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 142/2015, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). Согласно член 44 на цитираниот Правилник, при одредување на максималната височина на градбата се почитуваат стечените права од важечките урбанистички планови, височината по правило се задржува или зголемува, но не се намалува со нов урбанистички план и урбанистичко-планска документација, па во урбанистичките планови со комерцијални намени во приземјето нултата плоча во однос на котата на тротоарот треба да е максимум 1,20м.

Максимална височина на слеме е планска одредба која ја претставува највисоката точка на кровната конструкција или највисоката хоризонтална линија на пресекот на накривените рамнини што го формираат покривот. Височината на слемето се одредува и мери од котата на горниот, односно завршниот венец на градбата.

Височина на слеме е планска одредба која се уредува во урбанистички план и урбанистичко планска документација како услов за градење на ниво на наменска зона, уличен фронт, блок или плански опфат. Слеме е највисока точка на кровната конструкција или највисока хоризонтална линија на пресекот на накривените рамнини што го формираат покривот. Височина на слеме се одредува и мери од котата на горниот, односно завршниот венец на градбата. Максималната височина на слеме треба да е до 4.50м над завршниот венец на градбата. Во рамките на дозволената висина на слемето и силуетата на покривот се уредува потпокривен корисен простор кој се третира рамноправно како и другиот корисен изграден простор по спратовите на градбата. Во потпокривот може да се искористи само една спратна височина.

Технички број: 051-02/2020

Дата: 11/2022

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА



Процент на изграденост

Процент на изграденост на земјиштето е урбанистичка величина која ја покажува густината на изграденост, односно колкав дел од градежното земјиште е зафатен со градба.

Процентот на изграденост на земјиштето се пресметува како однос помеѓу површината на земјиштето под градбата и вкупната површина на градежното земјиште, изразен во процент. Во површината под градба се подразбира површината ограничена со надворешните ѕидови и столбови на градбата во висина на приземната плоча без надворешните тераси, скали, рампи, патеки и сл.

Процентот на изграденост на земјиштето може да се пресметува за градежна парцела, блок, четврт, наменска зона или плански опфат. Кога се пресметува за градежна парцела, се зема површината зафатена со градба и површината на градежната парцела. Кога се пресметува за блок се зема збирот на површини зафатени со градби и збирот на површини на градежните парцели. Кога се пресметува за четврт, наменска зона или плански опфат се зема збирот на површини зафатени со градби и збирот на површини на градежните парцели со збирот на површини на земјиштето за општа употреба, односно вкупното градежно земјиште.

Процентот на изграденост на овој плански опфат за Блок И.02.05. изнесува **58.7%**.

Услови за движење на инвалидизирани лица

За обезбедување услови за движење на лица со инвалидитет важат истите одредби од точка 13 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 142/2015, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18).

При изградба на нови објекти и содржини во просторот се пременуваат мерките за спечување на бариери во просторот односно се овозможува непречено движење на лица со инвалидитет, особено во делот на достапноста до објекти со намена Б и В. Површините за движење на пешаците кои се планираат во урбанистичките планови: тротоари, пешачки улици, пешачки патеки и плоштади каде што карактеристиките на теренот тоа го дозволуваат, треба да се со контурирана нивелета без скалести денивелации со подолжен наклон од најмалку 8.33%.

Доколку јавните пешачки површини се на терен со големи висински разлики кои мораат да се совладаат со скали, со урбанистички план треба джа се предвиди алтернативна врска со рампа со максимален пад од 8.33% или во однос 1:12. Рампата мора да е за двосмерно движење на лица со колички при што нејзината најмала ширина треба да е 1,65м, а оптимална 1,8м. Постојната и времената урбана опрема на јавните пешачки површини не треба да претставува архитектонска бариера и да го попречува или отежнува сообраќајот на пешаците, а особено на лица со инвалидски колички.

Технички број: 051-02/2020

Дата: 11/2022

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА



6. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите за секоја урбанистичка единица за планирање

Изградбата на новопредвидените објекти, доградбите, надградбите и реконструкциите на постојните објекти, како и реконструкцијата на улиците и комуналната инфраструктура, ќе се изведуваат според важечката законска и подзаконска регулатива, овие услови, одобрената техничка документација како и важечките технички прописи во градежништвото.

Приземјата на објектите да се наменат за деловен простор, гаража, дел наменет за влез во објектот, вертикални комуникации и друг помошен простор во функција на дејноста што ја обавуваат.

Согласно член 44 на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 142/2015, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18), при одредување на максималната височина на градбата се почитуваат стечените права од важечките урбанистички планови со комерцијални намени во приземјето нултата плоча во однос на котата на тротоарот треба да е максимум 1,20м.

Во табеларниот приказ (во состав на текстот за планската документација) се обележани сите парцели со број (број на блок и број на градежна парцела), нагласен е видот на планираната градба, намената на градбата, максимален број на спратови, максимална површина за градба, процент на изграденост, коефициент на искористеност, максимално дозволени висини, начин на паркирање со број на паркинг места и минимален процент на озеленетост.

Одредувањето на површините за градба утврдено е на основа зацртаната градежна линија, како и стандардите и нормативите во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.в. на Р.М.бр.142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18).

Постојната катастарска поделба на парцелите е почитувана и потврдена во максимална можна мерка, а корегирана заради реализирање на уличната мрежа.

Површините на градежните парцели пресметани се врз основа на добиените геодетски подлоги. Истите се очитувани од планот и прикажани се со единствена цел - изготвување на билансни показатели. Точните димензии и површини кои ќе се утврдат во условите за градба, а ќе се базираат врз елаборатите за нумерички податоци за секоја поединечна градежна парцела.

Планскиот опфат за ДУП "ЧЕТВРТ ИСТОК 2, БЛОК И.02.05", во Битола е формиран согласно Изводот од ГУП за блоковска поделба и истиот претставува дел од ЧЕТВРТ ИСТОК 2, а границата на планскиот опфат се совпаѓа со границата на просторните единици за планирање - Блок И.02.05 од горенаведената четврт.

Технички број: 051-02/2020

Дата: 11/2022

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА



Посебните услови за изградба се дадени за секоја градежна парцела поединечно.

Посебните услови за изградба дел се дадени текстуално, и во табели за градежните парцели во кои се предвидува идна градба.

Во однос на паркирањето, потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во склоп на сопствената парцела со почитување на член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.в. на Р.С.М.бр.142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). Обезбедување на потребниот број на паркинг места е основен услов за изградба до максималната дозволена висина и површина за градба. Доколку при реализација на планот се појави археолошко наоѓалиште треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културното наследство (Сл.в. на Р.М. бр.20/04, бр.115/07, бр.18/11, бр.148/11, бр.23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16 и 11/18).

Следуваат посебни услови за изградба за секоја градежна парцела поединечно.

Технички број: 051-02/2020

Дата: 11/2022

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА



БЛОК И.02.05 - Градежна парцела бр.18

Број на градежна парцела	Површина на градежна парцела m2	Површина за градба		Виси на на објект до венец	Катност на објект	Коефициент на искористеност К	Бруто развиена површина m2	Намена на објектот	Компатибилни намени на основната намена на објектите	Паркирање
		m2	Процент на изграденост %							
18	17821.94	13541.56	76.0	15.0	П+2	2.3	40624.7	Г2	Б1, Г3, Г4-49%	Во парцела

- Класа на намена: Г2 - Лесна индустрија;
- Површина на парцела: 17821.94м²
- Површина за градба: 13541.56м²
- Компатибилна намена:
 - Б1 – Лесна индустрија до максимум 30%,
 - Г3 – Сервиси до максимум 30%
 - Г4 – Стоваришта до максимум 30%
- Максимален дозволен % на збирот на единечната класа на намена во однос на основната класа на намена на планот: 49%
- Максимална висина до завршен венец: 15.0м;
- Максимален број на катови: П+2;
- Процент на озеленетост: најмалку 20%;
- Колскиот пристап до градежната парцела е планиран преку ул. “Четврта”.
- Да се изврши предтретман на отпадните води пред испуштање во канализациона мрежа.

Нултата плоча во однос на котата на тротоарот треба да е максимум 1,20м. Потребен број на паркинг места да се обезбеди во рамки на сопствената градежна парцела како основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина на градба, и истиот е дефиниран според член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). Пред започнување на градежни работи потребно е да се направи дислокација на постоечките подземни електрични водови (10к.в.), дислокација на постоечката трафостаница и инфраструктура, дислокација на постоечките хидротехнички инсталации. Инвеститорот е должен да ги надомести сите трошоците за наведената дислокација. Се додека постои подземна електрична инфраструктура во парцелата ќе важат заштитните појаси.


Утврдена е потреба од изработка на Урбанистички проект (АУП/УП).

Технички број: 051-02/2020

Дата: 11/2022

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА







- Легенда :
- Граница на КП
 - Објект од катастарски план
 - Објект во изградба
 - Контури, помошни линии
 - Метална ограда на бетонски сид
 - Трафостаница
 - Кабелски разводен ормар,
 - Контролер, броило
 - Бетонска бандера
 - Шахта
 - Опфат за инс.на подземен кабел




ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ = 412.759m2




фаза	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРА со намена Е1.8-водови за пренос на електрична енергија-среднапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола,согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола					у
инвеститор	ЦЕРМАТ доо БИТОЛА					
изработка	ОМНИА ПРОЕКТ доо БИТОЛА	управител:	МИХАЕЛ ДИМИТРОВСКИ д-р			
планер:	МАРИНА САЗДАНОВА д-р					
соработници:	МИХАЕЛ ДИМИТРОВСКИ д-р, НАТАША ТАЛЕВСКИ д-р, КОНСТАНТИН МАРКОВСКИ д-р					
опис	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО ГРАНИЦА НА ОПФАТ					
технички број	01/2026	датум:	01/2026	размер	1:500	лист
						1




Легенда :


- Граница на КП
- Објект од катастарски план
- Објект во изградба
- Контури, помошни линии
- Метална ограда на бетонски сид
- Трафостаница
- Кабелски разводен ормар,
- Контролер, броило
- Бетонска бандера
- Шахта
- Опфат за инс.на подземен кабел




ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ
ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ = 412.759m2
АСФАЛТИРАН ПАТ
ЗЕМЈЕН ПАТ
ОБЈЕКТ ВО ИЗГРАДБА




фаза	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРА со намена Е1.8-водови за пренос на електрична енергија-среднапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола	у
инвеститор	ЦЕРМАТ доо БИТОЛА	
изработка	ОМНИА ПРОЕКТ доо БИТОЛА	управител: МИХАЕЛ ДИМИТРОВСКИ д-р
планер:	МАРИНА САЗДАНОВА д-р	
соработници:	МИХАЕЛ ДИМИТРОВСКИ д-р, НАТАША ТАЛЕВСКИ д-р, КОНСТАНТИН МАРКОВСКИ д-р	
опис	КАРТА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД ОДНОСНО ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПСТРУКТУРА ВО ПРОЕКТИНОТ ОПФАТ	
технички број	01/2026	датум: 01/2026
размер	1:500	лист 2




- Легенда :
- Граница на КП
 - Објект од катастарски план
 - Објект во изградба
 - Контури, помошни линии
 - Метална ограда на бетонски сид
 - Трафостаница
 - Кабелски разведен ормар
 - Контролер, броило
 - Бетонска бандера
 - Шахта
 - Опфат за инс.на подземен кабел




ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ
ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ = 412.759m2
СРЕДНОНАПОНСКИ НАДЗЕМНИ ВОДОВИ 10(20)kV - заштитен појас од 10м од секоја стр.
СРЕДНОНАПОНСКИ ПОДЗЕМНИ ВОДОВИ 10(20)kV - заштитен појас од 1м од секоја стр.
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА
ВОДОВОД-ЧЕЛИЧЕН ЦЕВКОВОД ЗА РЕК - заштитен појас од 10м од секоја стр.
ПОСТОЕЧКА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
ПОСТОЕЧКА ВОДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА PE100 da110 и PP da32




фаза	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРА со намена Е1.8-водови за пренос на електрична енергија-среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола				у		
инвеститор	ЦЕРМАТ доо БИТОЛА						
изработка	ОМНИА ПРОЕКТ доо БИТОЛА	управител:	МИХАЕЛ ДИМИТРОВСКИ д-р				
планер:	МАРИНА САЗДАНОВА д-р						
соработници:	МИХАЕЛ ДИМИТРОВСКИ д-р, НАТАША ТАЛЕВСКИ д-р, КОНСТАНТИН МАРКОВСКИ д-р						
опис	КАРТА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА: СООБРАЌАЈНИТЕ, ЕЛЕКТРИЧНИТЕ, КАНАЛИЗАЦИСКИТЕ, ВОДОВОДНИТЕ, ПОШТЕНСКИТЕ, ГАСОВОДНИТЕ, ТОПЛОВОДНИТЕ, ТЕЛЕФОНСКИТЕ И ДРУГИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ						
технички број	01/2026	датум:	01/2026	размер	1:500	лист	3






ПРОФИЛ НА ИНДУСТРИСКА УЛ.ЧЕТВРТА



■■■■■■ ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ	
ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ = 412.759m2	
— РЛ	РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
—	ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
—	РАМКОВНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
— ГЛ	ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
----	ПОМОШНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА (РАЗЛИЧНИ ВИСОЧИНИ НА ДЕЛОВИ ОД ГРАДБАТА)
— ИЛ	ИНФОРМАТИВНА ЛИНИЈА
18	НУМЕРАЦИЈА НА ГП
НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ	
Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА, Г2.2-ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА	
МАНИПУЛАТИВНО ПЛАТО/ПАРКИНГ	
ЗЕЛЕНИЛО	
МОНТАЖЕН ОБЈЕКТ - ЧУВАРСКА СЛУЖБА	
▲	ВЛЕЗ / ИЗЛЕЗ ОД ПАРЦЕЛА
▲	ВЛЕЗ ВО ОБЈЕКТ
587.3	НИВЕЛАЦИЈА
▲	ПАДОВИ
—	СРЕДНОНАПОНСКИ НАДЗЕМНИ ВОДОВИ 10(20)kV - заштитен појас од 10м од секоја стр.
—	СРЕДНОНАПОНСКИ ПОДЗЕМНИ ВОДОВИ 10(20)kV - заштитен појас од 1м од секоја стр.
—	ПЛАНИРАНИ СРЕДНОНАПОНСКИ ПОДЗЕМНИ ВОДОВИ 10(20)kV - заштитен појас од 1м од секоја стр.
▢	НОВОПЛАНИРАНА ТС 10(20)kV
▢	ДИСЛОКАЦИЈА НА ПОСТОЕЧКА ТС 10(20)kV
—	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА
—	ВОДОВОД-ЧЕЛИЧЕН ЦЕВКОВОД ЗА РЕК - заштитен појас од 10м од секоја стр.
—	ПЛАНИРАНА ВОДОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
—	НАДВОРЕШНА ХИДРАНТСКА МРЕЖА
—	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
—	АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
—	ПЛАНИРАН ГАСОВОД
пнх	ПП ХИДРАНТ
○	ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА

фаза	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРА со намена Е1.8-водови за пренос на електрична енергија-среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола			у
инвеститор	ЦЕРМАТ доо БИТОЛА			
изработка	ОМНИА ПРОЕКТ доо БИТОЛА	управител:	МИХАЕЛ ДИМИТРОВСКИ диа	
планер:	МАРИНА САЗДАНОВА диа			
соработници:	МИХАЕЛ ДИМИТРОВСКИ диа, НАТАША ТАЛЕВСКИ диа, КОНСТАНТИН МАРКОВСКИ диа			
опис	КАРТА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПЛАНИРАНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ОД ПОВИСОКО НИВО: СООБРАКАНИТЕ, ЕЛЕКТРИЧНИТЕ, КАНАЛИЗАЦИСКИТЕ, ВОДОВОДНИТЕ, ПОШТЕНСКИТЕ, ГАСОВОДНИТЕ, ТОПЛОВОДНИТЕ, ТЕЛЕФОНСКИТЕ И ДРУГИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ			
технички број	01/2026	датум:	01/2026	лист
		размер	1:500	4



Легенда :

Граница на КП

1

Објект од катастарски план

Објект во изградба

Контури, помошни линии

Метална ограда на бетонски сид

Трафостаница

Кабелски разводен ормар,

Контролер, броило

Бетонска бандера

Шахта

Опфат за инс.на подземен кабел

ВКУПНА ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ(м2)	НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО	ПОВРШИНА(м2)	ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА (м2)
412.759	Е1.8 -ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	412.759	123.827

ПРОФИЛ НА ИНДУСТРИСКА УЛ.ЧЕТВРТА

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ = 412.759m2


E1.8


Е1.8-ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС НА СРЕДНОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРИЧНИ ВОДОВИ

ПОМОШНА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА

НОВОПЛАНИРАН СРЕДНОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД

фаза	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРА со намена Е1.8-водови за пренос на електрична енергија-среднапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола,согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола			у
инвеститор	ЦЕРМАТ доо БИТОЛА			
изработка	ОМНИА ПРОЕКТ доо БИТОЛА	управител:	МИХАЕЛ ДИМИТРОВСКИ д-р	
планер:	МАРИНА САЗДАНОВА д-р			
соработници:	МИХАЕЛ ДИМИТРОВСКИ д-р, НАТАША ТАЛЕВСКИ д-р, КОНСТАНТИН МАРКОВСКИ д-р			
опис	НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО			
технички број	01/2026	датум:	01/2026	размер
			1:500	лист
				5





Легенда :

Граница на КП

Објект од катастарски план

Објект во изградба

Контури, помошни линии

Метална ограда на бетонски сид

Трафостаница

Кабелски разведен ормар,

Контролер, броило

Бетонска бандера

Шахта

Опфат за инс.на подземен кабел

ПРОФИЛ НА ИНДУСТРИСКА УЛ.ЧЕТВРТА

4.7-2.5

6.0

1.5

10-12.2

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ = 412.759m2

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

РАМКОВНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА

ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА

ПОМОШНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА (РАЗЛИЧНИ ВИСОЧИНИ НА ДЕЛОВИ ОД ГРАДБАТА)

ИНФОРМАТИВНА ЛИНИЈА

18

НАМЕНА НА ЗЕМЛИШТЕТО И ГРАДБИТЕ

Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА, Г2.2-ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА

МАНИПУЛАТИВНО ПЛАТО/ПАРКИНГ

ЗЕЛЕНИЛО

МОНТАЖЕН ОБЈЕКТ - ЧУВАРСКА СЛУЖБА

ВЛЕЗ / ИЗЛЕЗ ОД ПАРЦЕЛА

ВЛЕЗ ВО ОБЈЕКТ

НИВЕЛАЦИЈА

ПАДОВИ

СРЕДНОНАПОНСКИ НАДЗЕМНИ ВОДОВИ 10(20)kV - заштитен појас од 10м од секоја стр.

СРЕДНОНАПОНСКИ ПОДЗЕМНИ ВОДОВИ 10(20)kV - заштитен појас од 1м од секоја стр.

ПЛАНИРАНИ СРЕДНОНАПОНСКИ ПОДЗЕМНИ ВОДОВИ 10(20)kV - заштитен појас од 1м од секоја стр.

НОВОПЛАНИРАНА ТС 10(20)kV

ДИСЛОКАЦИЈА НА ПОСТОЕЧКА ТС 10(20)kV

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ВОДОВОД-ЧЕЛИЧЕН ЦЕВКОВОД ЗА РЕК - заштитен појас од 10м од секоја стр.

ПЛАНИРАНА ВОДОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

НАДВОРЕШНА ХИДРАНТСКА МРЕЖА

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПЛАНИРАН ГАСОВОД

Е1.8

ПОМОШНА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА

НОВОПЛАНИРАН СРЕДНОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД

ПП ХИДРАНТ

ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА

Е1.8-ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС НА СРЕДНОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРИЧНИ ВОДОВИ

ПОМОШНА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА

НОВОПЛАНИРАН СРЕДНОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД

фаза

инвеститор

изработка

планер:

соработници:

опис

технички број

датум:

размер

лист

6

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРА со намена Е1.8-водови за пренос на електрична енергија-среднонапонски електрични водови од КП 1384/8 до КП 19272/1, КО Битола 5, Општина Битола, согласно ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 (Одлука бр.09-4/26 од 23.01.2023), Општина Битола

ЦЕРМАТ доо БИТОЛА

ОМНИА ПРОЕКТ доо БИТОЛА

МАРИНА САЗДАНОВА д-р

МИХАЕЛ ДИМИТРОВСКИ д-р, НАТАША ТАЛЕВСКИ д-р, КОНСТАНТИН МАРКОВСКИ д-р

СИНТЕЗЕН ПРИКАЗ

01/2026

01/2026

1:500

6

омниа проект